



KOVAX[®]
TIME SAVING ABRASIVES

КАТАЛОГ
2017

WWW.KOVAX.SU

“СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЮЩИХ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕАЛИСТИЧНОМ, ВЗАИМНОМ СОГЛАСИИ.”

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Компания Kovaх - производитель и поставщик абразивных материалов высочайшего качества и производительности, сокращающих затраты вашего времени.

Европейское подразделение, образованное в 1996 году, входит в холдинг компании Kovaх, головной офис которого расположен в столице Японии Токио.

Уже более 85 лет вся абразивная продукция производится в Японии. Огромный объем накопленных знаний, высококвалифицированный персонал и одна из самых современных фабрик в мире - все это позволяет производить продукцию, которая экономит ваше время и никогда не перестает удивлять.

С момента основания в 1930 году, Kovaх стал бесспорным лидером среди брендов абразивных материалов в Азии. Европейские продажи также активно развиваются и составляют уже значительные доли на местных рынках. Годовой рост в размере 20% на этом сложном, конкурентном и консервативном рынке – это еще одно доказательство уникального, непревзойденного японского качества.

Благодаря многолетним исследованиям и разработкам, продукция Kovaх успешно внедряется не только в авторемонте, но также в деревообработке, судостроении и на автозаводах.





СООБЩЕСТВО KOVAX

Для компании Kovax Europe BV, партнеры – это не просто люди, связанные деловыми отношениями. В настоящее время у нас есть партнеры более чем в 40 странах мира. Все они – часть сообщества Kovax. Это сообщество строится на принципе, что долгосрочный успех достигается коллективными усилиями на фундаменте четких взаимных соглашений и максимальной лояльности. Мы не просто продаем лучшую продукцию, мы предлагаем законченную концепцию для достижения взаимной выгоды в долгосрочной перспективе.



НОВЫЙ КАТАЛОГ KOVAX

Новый каталог Kovax соответствует современным требованиям маркетинговой коммуникации. Современный и свежий внешний вид призван помочь вам использовать продукцию Kovax с максимальной эффективностью. Чтобы вы смогли добиться оптимальных результатов при


шлифовании, мы добавили в каталог этого года различные рекомендации. Оранжевым цветом обозначены советы и подсказки, посвященные разным возможностям применения материалов, а синим – дополнительная информация о совместимости и альтернативных материалах.

ПИКТОГРАММЫ

С этого года навигация по каталогу стала еще более удобной. Для этого были добавлены пиктограммы, облегчающие поиск и выбор абразивного материала для решения поставленных задач.

Приглашаем вас познакомиться с новым каталогом и увидеть все варианты, предлагаемые компанией Kovax.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



МЕТАЛЛООБРАБОТКА



ОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ



УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ



УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ



ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА



ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА



ВОДОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



ВЕЛКРО



КЛЕЕВАЯ ОСНОВА

СОВЕТЫ



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ВЫБОР МАТЕРИАЛА

06

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

| | |
|-----------------|----|
| MAXCUT | 10 |
| TRI-PRO | 11 |
| PREMIUM | 13 |
| MAXFILM | 15 |
| КРУГ MAGIC DISC | 15 |
| YELLOW FILM | 16 |

17

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

| | |
|-----------------------|----|
| MAXCUT | 17 |
| PREMIUM | 18 |
| SCUFF-X | 19 |
| HIGHFLEX | 19 |
| РУЛОНЫ И ПОЛОСЫ | 20 |
| ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 20 |

21

SUPER ASSILEX

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| КРУГИ SUPER ASSILEX  | 21 |
| ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX | 22 |
| ПОЛОСЫ И АКЦЕССУАРЫ SUPER ASSILEX  | 23 |
| ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ | 24 |

25

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

| | |
|-------------|----|
| TOLECUT | 25 |
| YELLOW FILM | 26 |
| TOLEX | 28 |
| BUFLEX | 30 |


33

ИНСТРУМЕНТЫ

34

РЕЕСТР МАТЕРИАЛОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



MAXCUT

P60-P180



TRI-PRO

P60-P600



Premium

P40-P600

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ И ШЛИФОВАНИЯ МЕТАЛЛА



ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.



МАТЕРИАЛЫ PREMIUM ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ - ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.

ПРЕИМУЩЕСТВА MAXCUT

В абразивах Maxcut используется специально закаленное зерно оксида алюминия, имеющее твердость 9.8 по минералогической шкале Мооса. После искусственного алмаза, имеющего твердость 10, это практически самый твердый из существующих минералов, что делает его оптимально пригодным для тяжелейших операций шлифования. Благодаря открытой структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.



ПРЕИМУЩЕСТВА TRI-PRO

Материалы Tri-Pro можно использовать для всех операций шлифования - от металла до грунта. Агрессивность проявляется в высокой режущей способности материалов Tri-Pro. В то же время, однородность риски позволяет избежать интенсивных ремонтных работ. Благодаря открытой структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.


ПРЕИМУЩЕСТВА PREMIUM

Высокая режущая способность и при этом однородность абразивного материала, позволяют избежать дефекты шлифования, такие как глубокие риски и царапины.

ДОСТУПНО В



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ С РОТАЦИОННОЙ ЗАЧИСТНОЙ МАШИНОККОЙ.



MAXFILM

P80-P600



SuperAssilex K240-K1500



Magic Disc

P320



MAXFILM – МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ШЛИФОВАНИЯ - ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.



НОВЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ШЛИФОВАНИЯ – ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ И ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ.



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗНОГО ПОКРЫТИЯ И ТВЕРДЫХ ЛАКОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА MAXFILM

Пленочная основа абразивов Maxfilm обеспечивает превосходный контакт абразива с поверхностью, высокую стойкость и долговечность. Двойное защитное покрытие стеаратом препятствует засорению абразива. Градация абразива указана на лицевой стороне круга, что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА SUPER ASSILEX

Инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: как результат однородная и мелкая риска. Максимальный контроль во время шлифования грунта и финишного покрытия позволяет сэкономить до 50% времени. Абразивы Super Assilex предотвращают потенциальные проблемы в операциях шлифования.

ПРЕИМУЩЕСТВА MAGIC DISC

Круги Magic сделаны на пленочной основе с использованием нового алмазного зерна, а также защитного покрытия от засорения нового поколения, что обеспечивает исключительно долгий срок службы на твердых поверхностях. Высокая агрессивность в сочетании с очень равномерной риской.

ДОСТУПНО В

152 MM



152 MM



152 MM



70 x 419 MM



75 MM






130 x 170 MM



85 x 130 MM



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕКОМЕНДОВАНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ШЛИФОВАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ С ХОДОМ
ЭКСЦЕНТРИКА 5 ММ.



Yellow Film P800-P2000

Tolex

K1500

Tolecut

K800 - K3000

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



РЕШЕНИЕ № 1 ДЛЯ ЗОН ПЕРЕХОДА, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ИДЕАЛЬНЫЙ, НЕВИДИМЫЙ ПЕРЕХОД ОТ СТАРОГО ЛАКА К НОВОМУ.



ЧЕМПИОН ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ, ОСТАВЛЯЮЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКУЮ РИСКУ.



МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СУХОГО УДАЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА YELLOW FILM

Пленочная основа, обработка абразивного зерна специальным покрытием предотвращает нагрев в процессе шлифования. Риск перегрева поверхности сведен к минимуму. Yellow Film – идеальный материал для удаления шагрени, финишной отделки дерева и шлифования лака. Исключительная однородность зерна и соответственно риски.




ПРЕИМУЩЕСТВА TOLEX


При производстве абразивов Tolex используется специальное микроабразивное зерно, в сочетании с инновационной латексной основой, что позволяет получить риску менее 1 микрона. Такая мелкая риска значительно сокращает время полировки. Сводит к минимуму риск сквозной шлифовки отделочного покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА TOLECUT

Tolecut – система сухого шлифования. Отсутствие воды позволяет в любой момент увидеть прогресс в удалении дефекта. Это обеспечивает безопасность процесса и исключает сквозное шлифование лака. Tolecut имеет уникальную режущую способность. При использовании гибкой подложки Tolecard он также подходит для выпуклых и вогнутых поверхностей. Простота использования делает этот материал обязательным элементом для каждого специалиста авторемонта.

ДОСТУПНО В





Buflex Dry K2000 - K3000



МИКРО - ТОНКИЕ АБРАЗИВЫ,
ПРИЗВАННЫЕ СНИЗИТЬ ВРЕМЯ
ПОЛИРОВАНИЯ ДО МИНИМУМА.

ПРЕИМУЩЕСТВА BUFLEX DRY









Сверх-гибкая инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: исключительно однородная риска как результат. Специально разработанная бескрючковая система крепления обеспечивает безопасность процесса и предотвращает царапины, вызываемые жесткой системой велкро. Сохранение структуры отделочного покрытия.


ДОСТУПНО В

- 152 MM
- 125 MM
- 75 MM
- 35 MM
- 130 x 170 MM
- 70 x 114 MM





MAXCUT


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 569-0060 | P60 |    | 50 | 400 |
| 569-0080 | P80 |    | 50 | 400 |
| 569-0120 | P120 |    | 50 | 400 |
| 569-0180 | P180 |  | 50 | 600 |











АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 563-0060 | P60 |    | 50 | 400 |
| 563-0080 | P80 |    | 50 | 400 |
| 563-0120 | P120 |    | 50 | 400 |
| 563-0180 | P180 |  | 50 | 600 |




АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 562-0060 | P60 |   | 50 | 400 |
| 562-0080 | P80 |   | 50 | 400 |
| 562-0120 | P120 |   | 50 | 400 |
| 562-0180 | P180 |  | 50 | 600 |



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 552-0060 | P60 |   | 50 | 400 |
| 552-0080 | P80 |   | 50 | 400 |
| 552-0120 | P120 |   | 50 | 400 |
| 552-0180 | P180 |  | 50 | 600 |




Для оптимального результата использовать МАХСУТ на низкой скорости. Идеально подходит для удаления старого покрытия, шлифования шпатлевки, металла и дерева твердых пород, например орех или бук.

TRI-PRO

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 527-0060 | P60 | | 100 | 800 |
| 527-0080 | P80 | | 100 | 800 |
| 527-0100 | P100 | | 100 | 800 |
| 527-0120 | P120 | | 100 | 1200 |
| 527-0150 | P150 | | 100 | 1200 |
| 527-0180 | P180 | | 100 | 1200 |
| 527-0220 | P220 | | 100 | 1200 |
| 527-0240 | P240 | | 100 | 1200 |
| 527-0280 | P280 | | 100 | 1200 |
| 527-0320 | P320 | | 100 | 1200 |
| 527-0360 | P360 | | 100 | 1200 |
| 527-0400 | P400 | | 100 | 1200 |
| 527-0500 | P500 | | 100 | 1200 |
| 527-0600 | P600 | | 100 | 1200 |



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 525-0060 | P60 | | 100 | 800 |
| 525-0080 | P80 | | 100 | 800 |
| 525-0100 | P100 | | 100 | 800 |
| 525-0120 | P120 | | 100 | 1200 |
| 525-0150 | P150 | | 100 | 1200 |
| 525-0180 | P180 | | 100 | 1200 |
| 525-0220 | P220 | | 100 | 1200 |
| 525-0240 | P240 | | 100 | 1200 |
| 525-0280 | P280 | | 100 | 1200 |
| 525-0320 | P320 | | 100 | 1200 |
| 525-0360 | P360 | | 100 | 1200 |
| 525-0400 | P400 | | 100 | 1200 |
| 525-0500 | P500 | | 100 | 1200 |
| 525-0600 | P600 | | 100 | 1200 |



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 557-0060 | P60 | | 100 | 800 |
| 557-0080 | P80 | | 100 | 800 |
| 557-0100 | P100 | | 100 | 800 |
| 557-0120 | P120 | | 100 | 1200 |
| 557-0150 | P150 | | 100 | 1200 |
| 557-0180 | P180 | | 100 | 1200 |
| 557-0220 | P220 | | 100 | 1200 |
| 557-0240 | P240 | | 100 | 1200 |
| 557-0280 | P280 | | 100 | 1200 |
| 557-0320 | P320 | | 100 | 1200 |
| 557-0360 | P360 | | 100 | 1200 |
| 557-0400 | P400 | | 100 | 1200 |
| 557-0500 | P500 | | 100 | 1200 |
| 557-0600 | P600 | | 100 | 1200 |



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 514-0060 | P60 | | 100 | 800 |
| 514-0080 | P80 | | 100 | 800 |
| 514-0100 | P100 | | 100 | 800 |
| 514-0120 | P120 | | 100 | 1200 |
| 514-0150 | P150 | | 100 | 1200 |
| 514-0180 | P180 | | 100 | 1200 |
| 514-0220 | P220 | | 100 | 1200 |
| 514-0240 | P240 | | 100 | 1200 |
| 514-0280 | P280 | | 100 | 1200 |
| 514-0320 | P320 | | 100 | 1200 |
| 514-0360 | P360 | | 100 | 1200 |
| 514-0400 | P400 | | 100 | 1200 |
| 514-0500 | P500 | | 100 | 1200 |
| 514-0600 | P600 | | 100 | 1200 |



PREMIUM

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 776-0040 | P40 | | 25 | 400 |
| 568-0060 | P60 | | 50 | 400 |
| 568-0080 | P80 | | 50 | 400 |
| 568-0120 | P120 | | 50 | 400 |
| 568-0150 | P150 | | 50 | 600 |
| 568-0180 | P180 | | 50 | 600 |
| 568-0220 | P220 | | 50 | 600 |
| 568-0240 | P240 | | 50 | 600 |
| 568-0280 | P280 | | 50 | 600 |
| 568-0320 | P320 | | 50 | 600 |
| 568-0360 | P360 | | 50 | 600 |
| 568-0400 | P400 | | 50 | 600 |
| 568-0500 | P500 | | 50 | 600 |
| 568-0600 | P600 | | 50 | 600 |



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 566-0060 | P60 | | 50 | 400 |
| 566-0080 | P80 | | 50 | 400 |
| 566-0120 | P120 | | 50 | 600 |
| 566-0150 | P150 | | 50 | 600 |
| 566-0180 | P180 | | 50 | 600 |
| 566-0220 | P220 | | 50 | 600 |
| 566-0240 | P240 | | 50 | 600 |
| 566-0280 | P280 | | 50 | 600 |
| 566-0320 | P320 | | 50 | 600 |
| 566-0360 | P360 | | 50 | 600 |
| 566-0400 | P400 | | 50 | 600 |
| 566-0500 | P500 | | 50 | 600 |
| 566-0600 | P600 | | 50 | 600 |



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 730-0060 | P60 | | 50 | 1800 |
| 730-0080 | P80 | | 50 | 1800 |
| 730-0120 | P120 | | 50 | 1800 |
| 730-0150 | P150 | | 50 | 1800 |
| 730-0180 | P180 | | 50 | 1800 |
| 730-0220 | P220 | | 50 | 1800 |
| 730-0240 | P240 | | 50 | 1800 |
| 730-0280 | P280 | | 50 | 1800 |
| 730-0320 | P320 | | 50 | 1800 |
| 730-0400 | P400 | | 50 | 1800 |
| 730-0500 | P500 | | 50 | 1800 |
| 730-0600 | P600 | | 50 | 1800 |




МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-7502.

МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ 75 ММ

| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-7502 | 4 |




ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ М750-148.



MAXFILM

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. | Шт./Кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 523-0080 | P80 | | 50 | 600 |
| 523-0120 | P120 | | 50 | 600 |
| 523-0150 | P150 | | 50 | 600 |
| 523-0180 | P180 | | 50 | 600 |
| 523-0220 | P220 | | 50 | 600 |
| 523-0240 | P240 | | 50 | 600 |
| 523-0280 | P280 | | 50 | 600 |
| 523-0320 | P320 | | 50 | 600 |
| 523-0360 | P360 | | 50 | 600 |
| 523-0400 | P400 | | 50 | 600 |
| 523-0500 | P500 | | 50 | 600 |
| 523-0600 | P600 | | 50 | 600 |



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. | Шт./Кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 521-0120 | P120 | | 50 | 600 |
| 521-0150 | P150 | | 50 | 600 |
| 521-0180 | P180 | | 50 | 600 |
| 521-0220 | P220 | | 50 | 600 |
| 521-0240 | P240 | | 50 | 600 |
| 521-0280 | P280 | | 50 | 600 |
| 521-0320 | P320 | | 50 | 600 |
| 521-0360 | P360 | | 50 | 600 |
| 521-0400 | P400 | | 50 | 600 |
| 521-0500 | P500 | | 50 | 600 |
| 521-0600 | P600 | | 50 | 600 |




MAGIC DISC

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAGIC DISC 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. | Шт./Кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 528-0320 | P320 | | 10 | 200 |


ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТВЕРДОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ ASSILEX (971-0057) ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ УЧАСТКОВ.




YELLOW FILM

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ
152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 524-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 524-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 524-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 524-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |
| 524-2000 | P2000 |   | 50 | 600 |

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ
152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ


| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 779-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 779-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 779-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 779-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ
152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 778-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 778-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 778-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 778-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ
75 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 555-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 555-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 555-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 555-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |



ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ РАБОТАТЬ НА НИЗКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ.
ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПЕРЕГРЕВ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ.

МАХСUT

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 419 MM - 14 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 799-0060 | P60 |    | 50 | 800 |
| 799-0080 | P80 |    | 50 | 800 |
| 799-0120 | P120 |    | 50 | 800 |
| 799-0180 | P180 |  | 50 | 800 |




АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 419 MM - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 749-0060 | P60 |    | 50 | 800 |
| 749-0080 | P80 |    | 50 | 800 |
| 749-0120 | P120 |    | 50 | 800 |
| 749-0180 | P180 |  | 50 | 800 |



АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 198 MM - 8 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 547-0060 | P60 |    | 50 | 1200 |
| 547-0080 | P80 |    | 50 | 1200 |
| 547-0120 | P120 |    | 50 | 1200 |
| 547-0180 | P180 |  | 50 | 1200 |



 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИБРО-ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ КО-8751 (910-8751D).

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ГЛУБОКОЙ РИСКИ ШЛИФОВАТЬ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

PREMIUM

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 70 X 419 ММ - 14 ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 748-0080 | P80 | | 50 | 800 |
| 748-0120 | P120 | | 50 | 800 |
| 748-0180 | P180 | | 50 | 800 |
| 748-0240 | P240 | | 50 | 800 |
| 748-0320 | P320 | | 50 | 800 |
| 748-0400 | P400 | | 50 | 800 |



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 548-0080 | P80 | | 50 | 800 |
| 548-0120 | P120 | | 50 | 800 |
| 548-0180 | P180 | | 50 | 800 |
| 548-0240 | P240 | | 50 | 800 |
| 548-0320 | P320 | | 50 | 800 |



MAXFILM

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXFILM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 541-0120 | P120 | | 50 | 800 |
| 541-0180 | P180 | | 50 | 800 |
| 541-0240 | P240 | | 50 | 800 |
| 541-0320 | P320 | | 50 | 800 |
| 541-0400 | P400 | | 50 | 800 |



МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В ЛИСТАХ ULTRAFINE И VERYFINE 115 X 230 MM

| Артикул | Зерно | Цвет | Применение | Шт./упак. |
|----------|------------|------|------------|-----------|
| 900-7946 | Very Fine | Red | | 25 |
| 900-7948 | Ultra Fine | Grey | | 25 |

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ.



МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ ULTRAFINE И VERYFINE 115 MM X 10 M

| Артикул | Зерно | Цвет | Применение | Шт./упак. |
|----------|------------|------|------------|-----------|
| 900-7945 | Very Fine | Red | | 1 |
| 900-7947 | Ultra Fine | Grey | | 1 |

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ.



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ HIGHFLEX SOFTPAD односторонние 115 X 140 X 6 MM

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. |
|---------------|----------|------------|-----------|
| HFX-MEDIUM | P120-150 | | 100 |
| HFX-FINE | P150-240 | | 100 |
| HFX-SUPERFINE | P240-400 | | 100 |
| HFX-ULTRAFINE | P400-600 | | 100 |
| HFX-MICROFINE | P600-800 | | 100 |

Premium

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ОСНОВЫ И РАВНОМЕРНОСТЬ АБРАЗИВНОГО СЛОЯ. ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ПЕРЕШЛИФОВКИ.



АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН 115 ММ X 25 М

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 812-0040 | P40 | | 1 | 8 |
| 812-0060 | P60 | | 1 | 12 |
| 812-0080 | P80 | | 1 | 12 |
| 812-0100 | P100 | | 1 | 12 |
| 812-0120 | P120 | | 1 | 12 |
| 812-0150 | P150 | | 1 | 12 |
| 812-0180 | P180 | | 1 | 12 |
| 812-0240 | P240 | | 1 | 12 |



ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА 230 X 280 ММ



| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 101-0060 | P60 | | 50 | 500 |
| 101-0080 | P80 | | 50 | 500 |
| 101-0100 | P100 | | 50 | 500 |
| 101-0120 | P120 | | 50 | 500 |
| 102-0150 | P150 | | 50 | 1000 |
| 102-0180 | P180 | | 50 | 1000 |
| 102-0220 | P220 | | 50 | 1000 |
| 102-0240 | P240 | | 50 | 1000 |
| 102-0280 | P280 | | 50 | 1000 |
| 102-0320 | P320 | | 50 | 1000 |
| 102-0360 | P360 | | 50 | 1000 |
| 102-0400 | P400 | | 50 | 1000 |
| 102-0500 | P500 | | 50 | 1000 |
| 102-0600 | P600 | | 50 | 1000 |
| 102-0800 | P800 | | 50 | 1000 |
| 102-1000 | P1000 | | 50 | 1000 |
| 102-1200 | P1200 | | 50 | 1000 |
| 102-1500 | P1500 | | 50 | 1000 |
| 102-2000 | P2000 | | 50 | 1000 |



ВОДОСТОЙКИЕ ПОЛОСЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДВУХСТОРОННИМ ШЛИФБЛОКОМ (971-0001).

КРУГИ SUPER ASSILEX

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|---------------|------------|-----------|----------|
| 193-2537 | K240* | | 25 | 1000 |
| 193-2535 | K320* | | 25 | 1000 |
| 193-1575 | K360* | | 25 | 1000 |
| 193-2533 | K400* | | 25 | 1000 |
| 193-1578 | Sky K600* | | 25 | 1000 |
| 193-1579 | Lemon K800* | | 25 | 1000 |
| 193-1580 | Orange K1200* | | 25 | 1000 |
| 193-2525 | Peach K1500 | | 25 | 1000 |



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0057 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0091 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ.



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО.



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|---------------|------------|-----------|----------|
| 193-1538 | Sky K600* | | 25 | 1000 |
| 193-1539 | Lemon K800* | | 25 | 1000 |
| 193-1540 | Orange K1200* | | 25 | 1000 |



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0049 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0039 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ.



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО.




АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|---------------|------------|-----------|----------|
| 730-2510 | Sky K600* | | 50 | 1800 |
| 730-2508 | Lemon K800* | | 50 | 1800 |
| 730-2507 | Orange K1200* | | 50 | 1800 |



ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (K320, K360, K400, K600) И ШЛИФОВАНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (K240, K320).




SUPER ASSILEX

ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX


ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------|-----------|
| 971-0057 | МИКРО-ВЕЛКРО | 2 |



ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------|-----------|
| 971-0049 | МИКРО-ВЕЛКРО | 2 |




SUPER ASSILEX

 ПРИ РАБОТЕ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И УВЕЛИЧЕНИИ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕСТКУЮ ПОДЛОЖКУ

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО.


ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------|-----------|
| 971-0091 | МИКРО-ВЕЛКРО | 2 |



ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------|-----------|
| 971-0039 | МИКРО-ВЕЛКРО | 2 |




 ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ УЧАСТКОВ И БОЛЬШЕЙ ОДНОРОДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЯГКУЮ ПОДЛОЖКУ.

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО.

ПОЛОСЫ И АКСЕССУАРЫ SUPER ASSILEX

МАТИРУЮЩИЕ ЛИСТЫ SUPERASSILEX 130 X 170 MM

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|---------------|------------|-----------|----------|
| 191-2517 | K240 | | 25 | 500 |
| 191-2515 | K320* | | 25 | 500 |
| 191-1515 | K360* | | 25 | 500 |
| 191-2513 | K400 | | 25 | 500 |
| 191-1508 | Sky K600* | | 25 | 500 |
| 191-1509 | Lemon K800* | | 25 | 500 |
| 191-1510 | Orange K1200* | | 25 | 500 |
| 191-2505 | Peach K1500 | | 25 | 500 |




ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 MM.

ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX PAD

| Артикул | | | шт./упак. |
|----------|-----------------|-------------|-----------|
| 971-0026 | PAD L | 97 x 150 MM | 2 |
| 971-0025 | PAD M | 75 x 120 MM | 4 |
| 971-0094 | PAD M - Жесткие | 75 x 120 MM | 4 |

ПОДЛОЖКУ ВЕЛКРО SUPER ASSILEX M - HARD (971-0094) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПОЛОСАМИ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM.

ПОДЛОЖКИ L И M (971-0026; 971-0025) ИМЕЮТ ДВА УГЛА БЕЗ ВЕЛКРО, ЧТОБЫ ЛЕГКО ОТДЕЛЯТЬ ПОЛОСЫ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ.




SUPER ASSILEX


ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ASSILEX KO 202 75 X 120 MM

| Артикул | | шт./упак. |
|----------|--|-----------|
| 971-0035 | | 4 |

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МАШИНОЙ ASSILEX/BUFLEX KO-202 (910-0202).




РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 120 X 160 MM



| Артикул | FOR SHEET | шт./упак. |
|----------|-----------------------|-----------|
| 885-2140 | ШЛИФБЛОК 130 x 170 MM | 1 |
| 885-2191 | ПОДЛОЖКА 130 x 170 MM | 1 |

РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 72 X 125 MM



| Артикул | FOR SHEET | шт./упак. |
|----------|----------------------|-----------|
| 885-2190 | ШЛИФБЛОК 130 x 85 MM | 1 |
| 885-2197 | ПОДЛОЖКА 130 x 85 MM | 1 |

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ SUPER ASSILEX И СВЕРХ-ЖЕСТКУЮ ПОДЛОЖКУ. РАБОТА БЕЗ ПОДЛОЖКИ ДЕЛАЕТ БЛОК БОЛЕЕ ГИБКИМ.

ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ


КЛЕЯЩИЕСЯ ЛИСТЫ ASSILEX 85 X 130 MM

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 191-1505 | Lemon | K800 | 50 | 1000 |
| 191-1504 | Peach | K1500 | 50 | 1000 |




ПОДЛОЖКА ASSILEX PAD AU ЖЕСТКАЯ 83 X 130 MM

| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-----------|
| 971-0020 | 2 |




ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AH МЯГКИЕ 83 X 130 MM

| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-----------|
| 971-0021 | 2 |



ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AS ТОНКИЕ 83 X 130 MM

| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-----------|
| 971-0022 | 6 |



SUPER ASSILEX

TOLECUT

КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 70 X 114 MM

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. | Шт./Кор. |
|----------|-------------|------------|-----------|----------|
| 191-1517 | K800 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1516 | K1200 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1513 | Pink K1500 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1512 | Green K2000 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1511 | Black K3000 | ☒ | 25 | 1000 |

💡 K800 и K1200 – ИДЕАЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОТЕКОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

💡 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLECARD (971-0048) ИЛИ TOLECUT (858-1550).



ПОДЛОЖКА TOLECARD 66 X 110 MM

| Артикул | Шт./Упак. |
|----------|-----------|
| 971-0048 | 10 |

💡 МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ И КРАЕВ.



ПОДЛОЖКА TOLECUT PAD 110 X 65 X 46 MM

| Артикул | Шт./Упак. |
|----------|-----------|
| 858-1550 | 1 |

💡 СИНЯЯ СТОРОНА (МЯГКАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ, БЕЛАЯ СТОРОНА (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ АГРЕССИВНОСТИ.



КЛЕЙКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ TOLECUT - 1/8 29 X 35 MM

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. | Шт./Кор. |
|----------|-------------|------------|-----------|----------|
| 191-1527 | K800 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1526 | K1200 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1523 | Pink K1500 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1522 | Green K2000 | ☒ | 25 | 1000 |
| 191-1521 | Black K3000 | ☒ | 25 | 1000 |

💡 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРУПНЫХ ДЕФЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ K800 И K1200.

💡 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ С БЛОКОМ TOLEBLOCK (971-0047).



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK 26 X 32 MM


| Артикул | Шт./Упак. |
|----------|-----------|
| 971-0047 | 10 |



КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 34 MM

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./Упак. |
|----------|-------------|------------|-----------|
| 192-1513 | Pink K1500 | ☒ | 600 |
| 192-1512 | Green K2000 | ☒ | 600 |
| 192-1511 | Black K3000 | ☒ | 600 |

💡 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (910-3501-36). МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023).




ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

YELLOW FILM


МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 524-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 524-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 524-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 524-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |
| 524-2000 | P2000 |   | 50 | 600 |




МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 779-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 779-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 779-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 779-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |




МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 778-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 778-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 778-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 778-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 555-0800 | P800 |   | 50 | 600 |
| 555-1000 | P1000 |   | 50 | 600 |
| 555-1200 | P1200 |   | 50 | 600 |
| 555-1500 | P1500 |   | 50 | 600 |




ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ РАБОТАТЬ НА НИЗКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПЕРЕГРЕВ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТВЕРДЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК И ПОТЕКОВ КРАСКИ.





МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 730-0800 | P800 |   | 50 | 1800 |
| 730-1500 | P1500 |   | 50 | 1800 |
| 730-2000 | P2000 |   | 50 | 1800 |

ВКЛЮЧАЯ ПОДЛОЖКУ 971-7502.



ЦВЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ YELLOW FILM НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 35 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 881-1500 | P1500 |   | 100 | 2000 |
| 881-2000 | P2000 |   | 100 | 2000 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 910-3501-36 ИЛИ ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023) ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ.



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК 31 ММ

| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0023 | 5 |


 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLESCUT (192-1513, 192-1512, 192-1511). ДЛЯ СУХИХ КРУГОВ VUFLEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0024 (МЯГКАЯ), 971-0041 (ТВЕРДАЯ) ИЛИ 971-0092 (СВЕРХТВЕРДАЯ).



ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 ММ

| Артикул | шт./упак. |
|-------------|-----------|
| 910-3501-36 | 1 |

 ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНОЧКИ (910-3501). ПЕРЕХОДНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ВЕЛКРО НА КЛЕЕВУЮ ОСНОВУ. ПОДХОДИТ ДЛЯ YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLESCUT (192-1513, 192-1512, 192-1511).




TOLEX

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 193-1563 | K1500 | | 25 | 1000 |

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027).



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| Артикул | Шт./упак. |
|----------|----------------|
| 971-0027 | МИКРО-ВЕЛКРО 2 |



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 730-1502 | K1500 | | 50 | 1800 |

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-7502.



КЛЕЙКИЕ ЛИСТЫ TOLEX 130 X 170 ММ

| Артикул | Зерно | Применение | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 191-1533 | K1500 | | 25 | 500 |


ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ SUPER ASSILEX M (971-0025) ИЛИ SUPER ASSILEX L (971-0026). ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОНКОГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ VUFLEX DRY 971-0060 (РУЧНАЯ ОБРАБОТКА) ИЛИ 971-0061 (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА).

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TOLEX K1500 МЕЖДУ YELLOW FILM И VUFLEX.



TOLEX STICK-ON

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX STICK-ON 152 MM - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 192-1503 | K1500 |  | 25 | 1500 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027).



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-ЖЕСТКАЯ 150 MM - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0017 | 2 |




ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-МЯГКАЯ 150 MM - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0014 | 2 |



КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 70 X 114 MM

| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 191-1503 | K1500 |  | 25 | 750 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLEX STICK-ON (971-0016) .



ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ ПОД КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 62 X 111 MM

| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0016 | 2 |




BUFLEX DRY

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 193-1565 | Green | K2000 | 25 | 1000 |
| 193-1564 | Black | K3000 | 25 | 1000 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0065.



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX DRY 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-------------------------------------|
| 971-0065 | БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 2 |




ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 730-1513 | Green | K2000 | 50 | 1800 |
| 730-1514 | Black | K3000 | 50 | 1800 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0068.




ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ BUFLEX DRY ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОЧЕТАНИИ С ПОДХОДЯЩЕЙ ПОДЛОЖКОЙ С БЕСКРЮЧКОВОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПОЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ.


МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-------------------------------------|
| 971-0068 | БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 4 |



ЦВЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ BUFLEX DRY 35 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 194-1505 | Green | K2000 | 50 | 10.000 |
| 194-1504 | Black | K3000 | 50 | 10.000 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0024 (МЯГКАЯ), 971-0041 (ТВЕРДАЯ) ИЛИ 971-0092 (СВЕРХ-ТВЕРДАЯ). МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ТОЧЕЧНАЯ МАШИНКА (910-3501). РУЧНАЯ ОБРАБОТКА: ПАЛЬЧИКОВАЯ ПОДЛОЖКА (971-0023).



ПОДЛОЖКА - ПЕРЕХОДНИК НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ BUFLEX DRY 31 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

| АРТИКУЛ | | | ШТ./УПАК. |
|----------|------------|--------------|-----------|
| 971-0024 | Soft | МИКРО-ВЕЛКРО | 10 |
| 971-0041 | Hard | МИКРО-ВЕЛКРО | 10 |
| 971-0092 | Extra Hard | МИКРО-ВЕЛКРО | 10 |

 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ТОЧЕЧНАЯ МАШИИНКА (910-3501).
РУЧНАЯ ОБРАБОТКА: ПАЛЬЧИКОВАЯ ПОДЛОЖКА (971-0023).



ЛИСТЫ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 130 x 170 ММ

| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 191-1532 | Green | K2000  | 25 | 500 |
| 191-1531 | Black | K3000  | 25 | 500 |

 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0060 ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЛИ 971-0061 ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ.



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ЛИСТОВ BUFLEX DRY 78 x 123 ММ

| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------------------------|
| 971-0060 | БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ |

ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ

| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|--------------------------------|
| 971-0061 | БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ |

ДЛЯ МАШИИНОЙ ОБРАБОТКИ



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА


BUFLEX WET

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY STICK-ON 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



| АРТИКУЛ | ЗЕРНО | ПРИМЕНЕНИЕ | ШТ./УПАК. | ШТ./КОР. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 192-1502 | Green | K2000  | 25 | 1500 |
| 192-1501 | Black | K3000  | 25 | 1500 |

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ BUFLEX WET (МЯГКАЯ) 971-0014.



ПОДЛОЖКИ-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX WET МЯГКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



| АРТИКУЛ | ШТ./УПАК. |
|----------|-----------|
| 971-0014 | 2 |



ЛИСТЫ VUFLEX НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ 70 X 114 MM



| Артикул | Зерно | Применение | шт./упак. | шт./кор. |
|----------|-------|------------|-----------|----------|
| 191-1502 | Green | | 25 | 750 |
| 191-1501 | Black | | 25 | 750 |



ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ VUFLEX STICK-ON NH (ТВЕРДАЯ) 971-0013 ИЛИ NS (МЯГКАЯ) 971-0012.

ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ - ЖЕСТКАЯ VUFLEX PAD NH 110 X 70 X 50 MM



| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0013 | 2 |



ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ VUFLEX PAD NS 110 X 70 X 50 MM



| Артикул | шт./упак. |
|----------|-----------|
| 971-0012 | 2 |



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

BACK-UP PADS & ACCESSORIES

BACK-UP PAD 75 MM

| Артикул | Thread size | шт./упак. |
|----------|-------------|-----------|
| M00-4043 | 5/16" | 1 |



ИНСТРУМЕНТЫ

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПРОМА-X 150 MM

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-----------|----------|
| 910-0600 | 1 | 12 |

 ПЕРВАЯ МАШИНКА НОВОЙ СЕРИИ ПРОМА-X.

МАКС. СКОРОСТЬ: 12 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 480 Л/МИН.
МАССА: 0,95 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 5 ММ.



ПЛАНЕТАРНАЯ МИНИ-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА KD-501 72 MM

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-----------|----------|
| 910-7501 | 1 | 20 |

МАКС. СКОРОСТЬ: 13 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 275 Л/МИН.
МАССА: 0,62 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.



ТОЧЕЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 31 MM

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-----------|----------|
| 910-3501 | 1 | 20 |

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 140 Л/МИН.
МАССА: 0,475 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ STICK-ON 910-3501-36.



ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 MM

| Артикул | Шт./упак. |
|-------------|-----------|
| 910-3501-44 | 1 |




ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНКИ (910-3501). ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (970-3501-36), МЯГКАЯ 971-0024, ТВЕРДАЯ (971-0041) ИЛИ СВЕРХ-ТВЕРДАЯ (971-0092).

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА КО-8751 70 X 198 MM

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------|-----------|----------|
| 910-8751D | 1 | 6 |

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 350 Л/МИН.
МАССА: 1,25 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 5 ММ.




ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА КО-202 70 X 115 MM

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------|-----------|----------|
| 910-0202 | 1 | 6 |

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 340 Л/МИН.
МАССА: 0,74 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.
ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. УДОБНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЗАКРУГЛЕНИЙ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ SUPER ASSILEX 971-0035.



РЕЕСТР МАТЕРИАЛОВ

MAXCUT



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM - 7H | 152 MM | 125 MM | 70 x 419 MM - 14H | 70 x 198 MM - 8H | 70 x 419 MM |
|----------|--------------|-------------|----------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| P60 | 569-0060 | 563-0060 | 562-0060 | 552-0060 | 799-0060 | 547-0060 | 749-0060 |
| P80 | 569-0080 | 563-0080 | 562-0080 | 552-0080 | 799-0080 | 547-0080 | 749-0080 |
| P120 | 569-0120 | 563-0120 | 562-0120 | 552-0120 | 799-0120 | 547-0120 | 749-0120 |
| P180 | 569-0180 | 563-0180 | 562-0180 | 552-0180 | 799-0180 | 547-0180 | 749-0120 |
| Страница | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |

TRI-PRO



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM | 125 MM - 8H | 125 MM |
|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| P60 | 527-0060 | 525-0060 | 557-0060 | 514-0060 |
| P80 | 527-0080 | 525-0080 | 557-0080 | 514-0080 |
| P100 | 527-0100 | 525-0100 | 557-0100 | 514-0100 |
| P120 | 527-0120 | 525-0120 | 557-0120 | 514-0120 |
| P150 | 527-0150 | 525-0150 | 557-0150 | 514-0150 |
| P180 | 527-0180 | 525-0180 | 557-0180 | 514-0180 |
| P220 | 527-0220 | 525-0220 | 557-0220 | 514-0220 |
| P240 | 527-0240 | 525-0240 | 557-0240 | 514-0240 |
| P280 | 527-0280 | 525-0280 | 557-0280 | 514-0280 |
| P320 | 527-0320 | 525-0320 | 557-0320 | 514-0320 |
| P360 | 527-0360 | 525-0360 | 557-0360 | 514-0360 |
| P400 | 527-0400 | 525-0400 | 557-0400 | 514-0400 |
| P500 | 527-0500 | 525-0500 | 557-0500 | 514-0500 |
| P600 | 527-0600 | 525-0600 | 557-0600 | 514-0600 |
| Страница | 11 | 11 | 12 | 12 |

PREMIUM



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM-7H | 75 MM | 70 x 419 MM - 14H | 70 x 419 MM |
|----------|--------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
| P40 | 776-0040 | | | | |
| P60 | 568-0060 | 566-0060 | 730-0060 | | |
| P80 | 568-0080 | 566-0080 | 730-0080 | 748-0080 | 548-0080 |
| P120 | 568-0120 | 566-0120 | 730-0120 | 748-0120 | 548-0120 |
| P150 | 568-0150 | 566-0150 | 730-0150 | | |
| P180 | 568-0180 | 566-0180 | 730-0180 | 748-0180 | 548-0180 |
| P220 | 568-0220 | 566-0220 | 730-0220 | | |
| P240 | 568-0240 | 566-0240 | 730-0240 | 748-0240 | 548-0240 |
| P280 | 568-0280 | 566-0280 | 730-0280 | | |
| P320 | 568-0320 | 566-0320 | 730-0320 | 748-0320 | 548-0320 |
| P360 | 568-0360 | 566-0360 | | | |
| P400 | 568-0400 | 566-0400 | 730-0400 | 748-0400 | |
| P500 | 568-0500 | 566-0500 | 730-0500 | | |
| P600 | 568-0600 | 566-0600 | 730-0600 | | |
| Страница | 13 | 13 | 14 | 18 | 18 |

MAXFILM



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM - 7H | 70x419MM |
|----------|--------------|-------------|----------|
| P80 | 523-0080 | | |
| P120 | 523-0120 | 521-0120 | 541-0120 |
| P150 | 523-0150 | 521-0150 | |
| P180 | 523-0180 | 521-0180 | 541-0180 |
| P220 | 523-0220 | 521-0220 | |
| P240 | 523-0240 | 521-0240 | 541-0240 |
| P280 | 523-0280 | 521-0280 | |
| P320 | 523-0320 | 521-0320 | 541-0320 |
| P360 | 523-0360 | 521-0360 | |
| P400 | 523-0400 | 521-0400 | 541-0400 |
| P500 | 523-0500 | 521-0500 | |
| P600 | 523-0600 | 521-0600 | |
| Страница | 15 | 15 | 18 |

MAGIC DISC



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H |
|----------|--------------|
| P320 | 528-0320 |
| Страница | 15 |

SUPER ASSILEX



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM - 7H | 75 MM | 130 x 170 MM |
|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| K240 | 193-2537 | | | 191-2517 |
| K320 | 193-2535 | | | 191-2515 |
| K360 | 193-1575 | | | 191-1515 |
| K400 | 193-2533 | | | 191-2513 |
| K600 Sky | 193-1578 | 193-1538 | 730-2510 | 191-1508 |
| K800 Lemon | 193-1579 | 193-1539 | 730-2508 | 191-1509 |
| K1200 Orange | 193-1580 | 193-1540 | 730-2507 | 191-1510 |
| Страница | 21 | 21 | 21 | 23 |

ASSILEX



| ЗЕРНО | 85 x 130 MM STICK-ON |
|-------------|----------------------|
| K800 Lemon | 191-1505 |
| K1500 Peach | 191-1504 |
| Страница | 23 |

YELLOW FILM



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 152 MM - 7H | 152 MM | 125 MM-7H | 75 MM | 35 MM STICK-ON |
|----------|--------------|-------------|----------|-----------|----------|----------------|
| P800 | 524-0800 | 779-0800 | 778-0800 | 555-0800 | 730-0800 | |
| P1000 | 524-1000 | 779-1000 | 778-1000 | 555-1000 | | |
| P1200 | 524-1200 | 779-1200 | 778-1200 | 555-1200 | | |
| P1500 | 524-1500 | 779-1500 | 778-1500 | 555-1500 | 730-1500 | 881-1500 |
| P2000 | 524-2000 | | | | 730-2000 | 881-2000 |
| Страница | 16 /26 | 16/26 | 16 /26 | 16/26 | 27 | 27 |

TOLEX



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 75 MM | 130 x 170 MM | 70 x 114 MM STICK-ON | 152MM STICK-ON |
|----------|--------------|----------|--------------|----------------------|----------------|
| K1500 | 193-1563 | 730-1502 | 191-1533 | 191-1503 | 192-1503 |
| Страница | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |

TOLECUT



| ЗЕРНО | 34 MM STICK-ON | 70 x 114 MM STICK-ON | 29 x 35 MM STICK-ON |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| K800 | | 191-1517 | 191-1527 |
| K1200 | | 191-1516 | 191-1526 |
| K1500 | 192-1513 | 191-1513 | 191-1523 |
| K2000 | 192-1512 | 191-1512 | 191-1522 |
| K3000 | 192-1511 | 191-1511 | 191-1521 |
| Страница | 25 | 25 | 25 |

BUFLEX DRY



| ЗЕРНО | 152 MM - 15H | 125 MM-7H | 75 MM | 35 MM | 130 x 170 MM |
|----------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|
| K2000 | 193-1565 | 195-1535 | 730-1513 | 194-1505 | 191-1532 |
| K3000 | 193-1564 | 195-1534 | 730-1514 | 194-1504 | 191-1531 |
| Страница | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |

BUFLEX WET



| ЗЕРНО | 152 MM STICK-ON | 70 x 114 MM STICK-ON |
|----------|--------------------|-------------------------|
| K2000 | 192-1502 | 191-1502 |
| K3000 | 192-1501 | 191-1501 |
| Страница | 31 | 32 |

ПОДЛОЖКИ



| 150 MM - 15H | 150 MM - 7H | 75 MM | 31 MM |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 971-0027 (СТР. 28) | 971-0049 (СТР. 22) | 971-0068 (СТР. 30) | 971-0023 (СТР. 27) |
| 971-0057 (СТР. 22) | 971-0039 (СТР. 22) | 971-7502 (СТР. 14) | 971-0024 (СТР. 31) |
| 971-0065 (СТР. 29) | | | 971-0041 (СТР. 31) |
| 971-0091 (СТР. 22) | | | 971-0092 (СТР. 31) |
| | | | 910-3501-36 (СТР. 27) |



| 120 x 160 MM ASSILEX | 78 x 123 MM BUFLEX | 75 x 120 MM ASSILEX | 72 x 125 MM ASSILEX |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 885-2191 (СТР. 23) | 971-0061 (СТР. 31) | 971-0035 (СТР. 23) | 885-2197 (СТР. 23) |

ПОДЛОЖКИ



| 97 x 150 MM SUPER ASSILEX | 83 x 130 MM ASSILEX STICK-ON | 78 x 123 MM BUFLEX DRY | 75 x 120 MM SUPER ASSILEX | 70 x 110 MM BUFLEX WET STICK-ON | 66 x 110 MM TOLECUT STICK-ON | 62 x 111 MM TOLEX STICK-ON | 26 x 32 MM TOLECUT STICK-ON |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 971-0026 (СТР. 23) | 971-0020 (СТР. 24) | 971-0060 (СТР. 31) | 971-0025 (СТР. 23) | 971-0012 (СТР. 32) | 858-1550 (СТР. 25) | 971-0016 (СТР. 29) | 971-0047 (СТР. 25) |
| | 971-0021 (СТР. 24) | 971-0061 (СТР. 31) | 971-0094 (СТР. 23) | 971-0013 (СТР. 32) | 971-0048 (СТР. 25) | | |
| | 971-0022 (СТР. 24) | | | | | | |

БЛОКИ



| | РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК для ASSILEX | РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК для ASSILEX |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| ШЛИФБЛОК | 120 x 160 MM 885-2140 | 72 x 125 MM 885-2190 |
| ПОДЛОЖКА | 120 x 160 MM 885-2191 | 72 x 125 MM 885-2197 |
| Страница | 23 | 23 |

НЕТКАНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



| ЗЕРНО | SCUFF-X RED HAND PADS 115 x 230 MM | SCUFF-X GREY HAND PADS 115 x 230 MM | SCUFF-X RED ROLL 115 MM x 10 M | SCUFF-X GREY ROLL 115 MM x 10 M |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Very Fine | 900-7946 | | 900-7945 | |
| Ultra Fine | | 900-7948 | | 900-7947 |
| Страница | 19 | 19 | 19 | 19 |

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА



| ЗЕРНО | SILICON CARBIDE 230 x 280 MM |
|----------|---------------------------------|
| P60 | 101-0060 |
| P80 | 101-0080 |
| P100 | 101-0100 |
| P120 | 101-0120 |
| P150 | 102-0150 |
| P180 | 102-0180 |
| P220 | 102-0220 |
| P240 | 102-0240 |
| P280 | 102-0280 |
| P320 | 102-0320 |
| P360 | 102-0360 |
| P400 | 102-0400 |
| P500 | 102-0500 |
| P600 | 102-0600 |
| P800 | 102-0800 |
| P1000 | 102-1000 |
| P1200 | 102-1200 |
| P1500 | 102-1500 |
| P2000 | 102-2000 |
| Страница | 20 |

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ



| ЗЕРНО | HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM |
|-------------|------------------------------|
| P120 - P150 | HFX-MEDIUM |
| P150 - P240 | HFX-FINE |
| P240 - P400 | HFX-SUPERFINE |
| P400 - P600 | HFX-ULTRAFINE |
| P600 - P800 | HFX-MICROFINE |
| Страница | 19 |

АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН



| ЗЕРНО | 115 MM x 25 M РУЛОН |
|----------|------------------------|
| P40 | 812-0040 |
| P60 | 812-0060 |
| P80 | 812-0080 |
| P100 | 812-0100 |
| P120 | 812-0120 |
| P150 | 812-0150 |
| P180 | 812-0180 |
| P240 | 812-0240 |
| Страница | 20 |

ИНСТРУМЕНТЫ



| 150 MM | 72 MM | 31 MM | 70 x 198 MM | 70 x 115 MM |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 910-0600 (СТР. 33) | 910-7501 (СТР. 33) | 910-3501 (СТР. 33) | 910-8751D (СТР. 33) | 910-0202 (СТР. 33) |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of 20 horizontal light blue lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines are uniform in color and length, extending across most of the page width.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of 20 horizontal light blue lines, evenly spaced, intended for taking notes. The lines span the width of the page and are positioned below the header.



INFO@KOVAX.SU

WWW.KOVAX.SU

© 2017(1)