



**KOVAX**<sup>®</sup>  
TIME SAVING ABRASIVES

КАТАЛОГ  
2019

[WWW.KOVAX.SU](http://WWW.KOVAX.SU)

# СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЮЩИХ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕАЛИСТИЧНОМ, ВЗАИМНОМ СОГЛАСИИ

Компания Kovaх - производитель и поставщик абразивных материалов высочайшего качества и производительности, сокращающих затраты вашего времени. Европейская компания Kovaх Europe BV входит в холдинг Kovaх, штаб-квартира которого расположена в столице Японии Токио. Уже почти 90 лет вся абразивная продукция производится в Японии. Огромный объем накопленных знаний, высококвалифицированный персонал и одна из самых современных фабрик в мире - все это позволяет производить продукцию, которая экономит ваше время и никогда не перестает удивлять. С момента основания в 1930 году, Kovaх стал бесспорным лидером среди брендов абразивных материалов в Азии. Европейские продажи

также активно развиваются и составляют уже значительные доли на местных рынках. Годовой рост в размере 20% на этом сложном, конкурентном и консервативном рынке – это еще одно доказательство уникального, непревзойденного японского качества. Благодаря многолетним исследованиям и разработкам, продукция Kovaх успешно внедряется не только в авторемонте, но также в деревообработке, судостроении и на автозаводах.



## СООБЩЕСТВО KOVAX

Для компании Kovaх, партнеры – это не просто люди, связанные деловыми отношениями. В настоящее время у нас есть партнеры более чем в 40 странах мира. Все они – часть сообщества Kovaх. Это сообщество строится на принципе, что долгосрочный успех достигается

коллективными усилиями на фундаменте четких взаимных соглашений и максимальной лояльности. Мы не просто продаем лучшую продукцию, мы предлагаем законченную концепцию для достижения взаимной выгоды в долгосрочной перспективе.

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ БЛАГОДАРЯ  
БЫСТРЫМ И НАДЕЖНЫМ  
ШЛИФОВАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ОТ  
KOVAX С 1930 ГОДА



ПРОСТОТА  
СКОРОСТЬ  
НАДЕЖНОСТЬ


Вы довольны нашими инновационными материалами?  
Приобретите готовое полное решение от Kovax,  
объединяющее материалы, которые идеально  
подходят друг другу - чтобы вы всегда получали  
оптимальный результат!



## ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



SUPER ASSILEX  
CTP 21



TOLECUT  
CTP 25



BUFLEX DRY  
CTP 30

## ПИКТОГРАММЫ

Пиктограммы помогут вам найти оптимальное решение KOVAX для любой задачи. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть, какие материалы подходят для какой задачи.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



МЕТАЛЛООБРАБОТКА



УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ



ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ



ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА



ОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ



УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА



ВОДОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ

### СОВЕТЫ



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ВЫБОР МАТЕРИАЛА

### СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



ВЕЛКРО



КЛЕЕВАЯ ОСНОВА

## СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KOVAX



### ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Воспользуйтесь нашим универсальным и удобным приложением для получения широкой информации о продукции. Вы найдете подходящие решения для любых операций шлифования с помощью поиска по области применения или по названию материала. Узнайте, как получить оптимальный результат с нашими материалами по учебным видео-пособиям. Таким образом, у вас всегда будут последние новости, а также вся необходимая вам информация.

Простота, скорость и удобство – это приложение Kovax. Просканируйте QR-код и скачайте его сейчас!



06

## ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10

## МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

MAXCUT	10
TRI-PRO	11
PREMIUM	13
MAXFILM	15
КРУГ MAGIC DISC	15
YELLOW FILM	16

17

## РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

MAXCUT	17
PREMIUM	18
SCUFF-X	19
HIGHFLEX	19
РУЛОНЫ И ПОЛОСЫ	20
ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ	20

21

## SUPER ASSILEX

КРУГИ SUPER ASSILEX 	21
ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX	22
ПОЛОСЫ И АКЦЕССУАРЫ SUPER ASSILEX 	23
ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ	24

25

## ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

TOLE CUT	25
YELLOW FILM	26
TOLEX	28
BUFLEX	30


33

## ИНСТРУМЕНТЫ

35


## РЕЕСТР МАТЕРИАЛОВ

# ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**MAXCUT**

P60-P180



**TRI-PRO**

P60-P600



**Premium**

P40-P600

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ И ШЛИФОВАНИЯ МЕТАЛЛА.



ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.



МАТЕРИАЛЫ PREMIUM ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ - ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.

### ПРЕИМУЩЕСТВА MAXCUT

В абразивах Maxcut используется специально закаленное зерно оксида алюминия, имеющее твердость 9.8 по минералогической шкале Мооса. После искусственного алмаза, имеющего твердость 10, это практически самый твердый из существующих минералов, что делает его оптимально пригодным для тяжелейших операций шлифования. Благодаря открытой структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.

### ПРЕИМУЩЕСТВА TRI-PRO

Материалы Tri-Pro можно использовать для всех операций шлифования - от металла до грунта. Агрессивность проявляется в высокой режущей способности материалов Tri-Pro. В то же время, однородность риски позволяет избежать интенсивных ремонтных работ. Благодаря открытой структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.


### ПРЕИМУЩЕСТВА PREMIUM

Высокая режущая способность и при этом однородность абразивного материала, позволяют избежать дефекты шлифования, такие как глубокие риски и царапины.

## ДОСТУПНО В




МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ С РОТАЦИОННОЙ ЗАЧИСТНОЙ МАШИНОКой.



## MAXFILM

P80-P600



## SuperAssilex K240-K1500



## Magic Disc

P320



MAXFILM – МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ШЛИФОВАНИЯ - ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА.



НОВЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ШЛИФОВАНИЯ – ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ И ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ.



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗНОГО ПОКРЫТИЯ И ТВЕРДЫХ ЛАКОВ.

### ПРЕИМУЩЕСТВА MAXFILM

Пленочная основа абразивов Maxfilm обеспечивает превосходный контакт абразива с поверхностью, высокую стойкость и долговечность. Двойное защитное покрытие стеаратом препятствует засорению абразива. Градация абразива указана на лицевой стороне круга, что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации.



### ПРЕИМУЩЕСТВА SUPER ASSILEX

Инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: как результат однородная и мелкая риска. Максимальный контроль во время шлифования грунта и финишного покрытия позволяет сэкономить до 50% времени. Абразивы Super Assilex предотвращают потенциальные проблемы в операциях шлифования.


### ПРЕИМУЩЕСТВА MAGIC DISC

Круги Magic сделаны на пленочной основе с использованием нового алмазного зерна, а также защитного покрытия от засорения нового поколения, что обеспечивает исключительно долгий срок службы на твердых поверхностях. Высокая агрессивность в сочетании с очень равномерной риской.



### ДОСТУПНО В




ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ХОДОМ ЭКСЦЕНТРИКА 5 ММ.




**Yellow Film** P800-P2000



**Tolex**



K1500



**Tolecut**

K800 - K3000



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



**РЕШЕНИЕ № 1 ДЛЯ ЗОН ПЕРЕХОДА, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ИДЕАЛЬНЫЙ, НЕВИДИМЫЙ ПЕРЕХОД ОТ СТАРОГО ЛАКА К НОВОМУ.**



**ЧЕМПИОН ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ, ОСТАВЛЯЮЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКУЮ РИСКУ.**



**МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СУХОГО УДАЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ.**

### ПРЕИМУЩЕСТВА YELLOW FILM

Пленочная основа, обработка абразивного зерна специальным покрытием предотвращает нагрев в процессе шлифования. Риск перегрева поверхности сведен к минимуму. Yellow Film – идеальный материал для удаления шагрени, финишной отделки дерева и шлифования лака. Исключительная однородность зерна и соответственно риски.

### ПРЕИМУЩЕСТВА TOLEX

При производстве абразивов Tolex используется специальное микроабразивное зерно, в сочетании с инновационной латексной основой, что позволяет получить риску менее 1 микрона. Такая мелкая риска значительно сокращает время полировки. Сводит к минимуму риск сквозной шлифовки отделочного покрытия.

### ПРЕИМУЩЕСТВА TOLECUT


Tolecut – система сухого шлифования. Отсутствие воды позволяет в любой момент увидеть прогресс в удалении дефекта. Это обеспечивает безопасность процесса и исключает сквозное шлифование лака. Tolecut имеет уникальную режущую способность. При использовании гибкой подложки Tolecard он также подходит для выпуклых и вогнутых поверхностей. Простота использования делает этот материал обязательным элементом для каждого специалиста авторемонта.

## ДОСТУПНО В

152 MM



152 MM



70 x 114 MM



125 MM



75 MM



29 x 35 MM



75 MM



130 x 170 MM



34 MM





35 MM



70 x 114 MM







## Buflex Dry К2000 - К3000



МИКРО - ТОНКИЕ АБРАЗИВЫ,  
ПРИЗВАННЫЕ СНИЗИТЬ ВРЕМЯ  
ПОЛИРОВАНИЯ ДО МИНИМУМА.

### ПРЕИМУЩЕСТВА BUFLEX DRY

Сверх-гибкая инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: исключительно однородная риска как результат. Специально разработанная бескрючковая система крепления обеспечивает безопасность процесса и предотвращает царапины, вызываемые жесткой системой велкро. Сохранение структуры отделочного покрытия.

### ДОСТУПНО В

152 MM



125 MM



75 MM



35 MM



130 x 170 MM




70 x 114 MM



# MAXCUT


## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600





## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600




## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600



## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




Для оптимального результата использовать МАХСУТ на средних и высоких скоростях. Идеально подходит для удаления старого покрытия, шлифования шпатлевки, металла и дерева твердых пород, например орех или бук.

# TRI-PRO

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



# PREMIUM

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
776-0040	P40		25	400
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	600
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80		50	1800
730-0120	P120		50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240		50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-7502.

## МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 75 ММ

Артикул	шт./упак.
971-7502	4




ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ М750-148.

# MAXFILM

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



# MAGIC DISC

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAGIC DISC 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
528-0320	P320		10	200




ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТВЕРДОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ ASSILEX (971-0057) ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ УЧАСТКОВ.

# YELLOW FILM


## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600




## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600




## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600



## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 75 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600




Для максимального срока службы работать на низкой или средней скорости. Это предотвратит перегрев в процессе шлифования.



# МАХСUT

## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 419 ММ - 14 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
799-0060	P60	  	50	800
799-0080	P80	  	50	800
799-0120	P120	  	50	800
799-0180	P180		50	800



## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
749-0060	P60	  	50	800
749-0080	P80	  	50	800
749-0120	P120	  	50	800
749-0180	P180		50	800



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ МАХСUT 70 X 198 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
547-0060	P60	  	50	1200
547-0080	P80	  	50	1200
547-0120	P120	  	50	1200
547-0180	P180		50	1200



 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИБРО-ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ КО-8751 (910-8751D).

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ГЛУБОКОЙ РИСКА ШЛИФОВАТЬ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

# PREMIUM

## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 70 X 419 ММ - 14 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
748-0080	P80		50	800
748-0120	P120		50	800
748-0180	P180		50	800
748-0240	P240		50	800
748-0320	P320		50	800
748-0400	P400		50	800



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
548-0080	P80		50	800
548-0120	P120		50	800
548-0180	P180		50	800
548-0240	P240		50	800
548-0320	P320		50	800



# MAXFILM

## АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXFILM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
541-0120	P120		50	800
541-0180	P180		50	800
541-0240	P240		50	800
541-0320	P320		50	800
541-0400	P400		50	800



## МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В ЛИСТАХ ULTRAFINE И VERYFINE 115 X 230 MM

Артикул	Зерно	Цвет	Применение	Шт./упак.
900-7946	Very Fine	Red		25
900-7948	Ultra Fine	Grey		25

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ.



## МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ ULTRAFINE И VERYFINE 115 MM X 10 M

Артикул	Зерно	Цвет	Применение	Шт./упак.
900-7945	Very Fine	Red		1
900-7947	Ultra Fine	Grey		1

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ.



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

## АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ HIGHFLEX SOFTPAD односторонние 115 X 140 X 6 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.
HFX-MEDIUM	P120-150		100
HFX-FINE	P150-240		100
HFX-SUPERFINE	P240-400		100
HFX-ULTRAFINE	P400-600		100
HFX-MICROFINE	P600-800		100

Premium

ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ОСНОВЫ И РАВНОМЕРНОСТЬ АБРАЗИВНОГО СЛОЯ. ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ПРОШЛИФОВКИ.



## АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН 115 ММ X 25 М

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
812-0040	P40		1	8
812-0060	P60		1	12
812-0080	P80		1	12
812-0100	P100		1	12
812-0120	P120		1	12
812-0150	P150		1	12
812-0180	P180		1	12
812-0240	P240		1	12



РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

## ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ

### АБРАЗИВНАЯ БУМАГА 230 X 280 ММ



Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



ВОДОСТОЙКИЕ ПОЛОСЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДВУХСТОРОННИМ ШЛИФБЛОКОМ (971-0001).

# КРУГИ SUPER ASSILEX

## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-1578	Sky K600*		25	1000
193-1579	Lemon K800*		25	1000
193-1580	Orange K1200*		25	1000
193-2525	Peach K1500		25	1000

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0057 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0091 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО.




## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
193-1538	Sky K600*		25	1000
193-1539	Lemon K800*		25	1000
193-1540	Orange K1200*		25	1000

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0049 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0039 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ.


ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО.



## АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
730-2510	Sky K600*		50	1800
730-2508	Lemon K800*		50	1800
730-2507	Orange K1200*		50	1800


ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (K320, K360, K400, K600) И ШЛИФОВАНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (K240, K320).



# ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX

## ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул		шт./упак.
971-0057	МИКРО-ВЕЛКРО	2



## ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул		шт./упак.
971-0049	МИКРО-ВЕЛКРО	2




SUPER ASSILEX

 ПРИ РАБОТЕ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И УВЕЛИЧЕНИИ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕСТКУЮ ПОДЛОЖКУ.

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО.

## ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул		шт./упак.
971-0091	МИКРО-ВЕЛКРО	2



## ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул		шт./упак.
971-0039	МИКРО-ВЕЛКРО	2




 ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ УЧАСТКОВ И БОЛЬШЕЙ ОДНОРОДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЯГКУЮ ПОДЛОЖКУ.

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО.

# ПОЛОСЫ И АКСЕССУАРЫ SUPER ASSILEX

## МАТИРУЮЩИЕ ЛИСТЫ SUPERASSILEX 130 X 170 MM

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400		25	500
191-1508	Sky K600*		25	500
191-1509	Lemon K800*		25	500
191-1510	Orange K1200*		25	500
191-2505	Peach K1500		25	500




ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 MM.

## ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX PAD

Артикул			шт./упак.
971-0026	PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	PAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	PAD M - Жесткие	75 x 120 MM	4

ПОДЛОЖКУ ВЕЛКРО SUPER ASSILEX M - HARD (971-0094) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПОЛОСАМИ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM.

ПОДЛОЖКИ L И M (971-0026; 971-0025) ИМЕЮТ ДВА УГЛА БЕЗ ВЕЛКРО, ЧТОБЫ ЛЕГКО ОТДЕЛЯТЬ ПОЛОСЫ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ.




SUPER ASSILEX


## ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ASSILEX KO 202 75 X 120 MM

Артикул	шт./упак.
971-0035	4

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МАШИНОЙ ASSILEX/BUFLEX KO-202 (910-0202).



## РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 120 X 160 MM



Артикул	FOR SHEET	шт./упак.
885-2140	ШЛИФБЛОК 130 x 170 MM	1
885-2191	ПОДЛОЖКА 130 x 170 MM	1

## РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 72 X 125 MM



Артикул	FOR SHEET	шт./упак.
885-2190	ШЛИФБЛОК 130 x 85 MM	1
885-2197	ПОДЛОЖКА 130 x 85 MM	1

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ SUPER ASSILEX И СВЕРХ-ЖЕСТКОЮ ПОДЛОЖКУ. РАБОТА БЕЗ ПОДЛОЖКИ ДЕЛАЕТ БЛОК БОЛЕЕ ГИБКИМ.

# ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ


## КЛЕЯЩИЕСЯ ЛИСТЫ ASSILEX 85 X 130 MM

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
191-1505	Lemon	K800	50	1000
191-1504	Peach	K1500	50	1000



## ПОДЛОЖКА ASSILEX PAD AU ЖЕСТКАЯ 83 X 130 MM

Артикул	шт./упак.
971-0020	2




## ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AH МЯГКИЕ 83 X 130 MM

Артикул	шт./упак.
971-0021	2



## ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AS ТОНКИЕ 83 X 130 MM

Артикул	шт./упак.
971-0022	6







# TOLECUT

## КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 70 X 114 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	Pink K1500	☒	25	1000
191-1512	Green K2000	☒	25	1000
191-1511	Black K3000	☒	25	1000


 K800 и K1200 – ИДЕАЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОТЕКОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLECARD (971-0048) ИЛИ TOLECUT (858-1550).



## ПОДЛОЖКА TOLECARD 66 X 110 MM

Артикул	Шт./Упак.
971-0048	10

 МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ И КРАЕВ.

## ПОДЛОЖКА TOLECUT PAD 110 X 65 X 46 MM

Артикул	Шт./Упак.
858-1550	1

 СИНЯЯ СТОРОНА (МЯГКАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ, БЕЛАЯ СТОРОНА (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ АГРЕССИВНОСТИ.

## КЛЕЙКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ TOLECUT - 1/8 29 X 35 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1527	K800	☒	25	1000
191-1526	K1200	☒	25	1000
191-1523	Pink K1500	☒	25	1000
191-1522	Green K2000	☒	25	1000
191-1521	Black K3000	☒	25	1000

 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРУПНЫХ ДЕФЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ K800 И K1200.


 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ С БЛОКОМ TOLEBLOCK (971-0047).


## ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK 26 X 32 MM

Артикул	Шт./Упак.
971-0047	10

## КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 34 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.
192-1513	Pink K1500	☒	600
192-1512	Green K2000	☒	600
192-1511	Black K3000	☒	600

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (910-3501-36). МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023).




ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

# YELLOW FILM


## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600




## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600




## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600




## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600




Для максимального срока службы работать на низкой или средней скорости. Это предотвратит перегрев в процессе шлифования. Идеально подходит для твердых керамических покрытий, удаления пылинок и потеков краски.





## МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

ВКЛЮЧАЯ ПОДЛОЖКУ 971-7502.



## ЦВЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ YELLOW FILM НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 35 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 910-3501-36 ИЛИ ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023) ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ.



## ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК 31 ММ


Артикул	шт./упак.
971-0023	5

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLECUT (192-1513, 192-1512, 192-1511). ДЛЯ СУХИХ КРУГОВ VUFLEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0024 (МЯГКАЯ), 971-0041 (ТВЕРДАЯ) ИЛИ 971-0092 (СВЕРХТВЕРДАЯ).



## ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 ММ

Артикул	шт./упак.
910-3501-36	1

 ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНКИ (910-3501). ПЕРЕХОДНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ВЕЛКРО НА КЛЕЕВУЮ ОСНОВУ. ПОДХОДИТ ДЛЯ YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLECUT (192-1513, 192-1512, 192-1511).




# TOLEX

## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
193-1563	K1500		25	1000

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027).



## ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


Артикул		шт./упак.
971-0027	МИКРО-ВЕЛКРО	2



## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
730-1502	K1500		50	1800

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-7502.



## КЛЕЙКИЕ ЛИСТЫ TOLEX 130 X 170 ММ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
191-1533	K1500		25	500


ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ SUPER ASSILEX M (971-0025) ИЛИ SUPER ASSILEX L (971-0026). ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОНКОГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ BUFLEX DRY 971-0060 (РУЧНАЯ ОБРАБОТКА) ИЛИ 971-0061 (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА).

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TOLEX K1500 МЕЖДУ YELLOW FILM И BUFLEX.




# TOLEX STICK-ON

## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX STICK-ON 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
192-1503	K1500		25	1500

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027).



## ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-ЖЕСТКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0017	2




## ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-МЯГКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0014	2



## КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 70 X 114 ММ

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
191-1503	K1500		25	750

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLEX STICK-ON (971-0016).



## ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ ПОД КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 62 X 111 ММ

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0016	2




# BUFLEX DRY

## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
193-1565	Green	K2000	25	1000
193-1564	Black	K3000	25	1000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0065.



## ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX DRY 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Шт./упак.
971-0065	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 2




## ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
730-1513	Green	K2000	50	1800
730-1514	Black	K3000	50	1800

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0068.



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ BUFLEX DRY ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОЧЕТАНИИ С ПОДХОДЯЩЕЙ ПОДЛОЖКОЙ С БЕСКРЮЧКОВОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПОЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ.


## МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Шт./упак.
971-0068	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 4



## ЦВЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ BUFLEX DRY 35 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
194-1505	Green	K2000	50	10.000
194-1504	Black	K3000	50	10.000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0024 (МЯГКАЯ), 971-0041 (ТВЕРДАЯ) ИЛИ 971-0092 (СВЕРХ-ТВЕРДАЯ). МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ТОЧЕЧНАЯ МАШИНКА (910-3501). РУЧНАЯ ОБРАБОТКА: ПАЛЬЧИКОВАЯ ПОДЛОЖКА (971-0023).



## ПОДЛОЖКА - ПЕРЕХОДНИК НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ BUFLEX DRY 31 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул			ШТ./УПАК.
971-0024	Soft	МИКРО-ВЕЛКРО	10
971-0041	Hard	МИКРО-ВЕЛКРО	10
971-0092	Extra Hard	МИКРО-ВЕЛКРО	10

 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ТОЧЕЧНАЯ МАШИНКА (910-3501).  
РУЧНАЯ ОБРАБОТКА: ПАЛЬЧИКОВАЯ ПОДЛОЖКА (971-0023).



## ЛИСТЫ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 130 x 170 ММ

Артикул	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
191-1532	Green	K2000 	25	500
191-1531	Black	K3000 	25	500

 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0060 ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЛИ 971-0061 ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ.



## ПОДЛОЖКА ДЛЯ ЛИСТОВ BUFLEX DRY 78 x 123 ММ

Артикул		ШТ./УПАК.
971-0060	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	2

ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ

Артикул		ШТ./УПАК.
971-0061	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	2

ДЛЯ МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ




## BUFLEX WET

### ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY STICK-ON 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
192-1502	Green	K2000 	25	1500
192-1501	Black	K3000 	25	1500

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ BUFLEX WET (МЯГКАЯ) 971-0014.



### ПОДЛОЖКИ-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX WET МЯГКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул		ШТ./УПАК.
971-0014		2



## ЛИСТЫ BUFLEX НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ 70 X 114 ММ



Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
191-1502	Green	K2000	25	750
191-1501	Black	K3000	25	750



ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ BUFLEX STICK-ON NH (ТВЕРДАЯ) 971-0013 ИЛИ NS (МЯГКАЯ) 971-0012.

## ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ - ЖЕСТКАЯ BUFLEX PAD NH 110 X 70 X 50 ММ



Артикул	Шт./упак.
971-0013	2



## ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ BUFLEX PAD NS 110 X 70 X 50 ММ



Артикул	Шт./упак.
971-0012	2



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

## BACK-UP PADS & ACCESSORIES

### BACK-UP PAD 75 ММ

Артикул	Thread size	Шт./упак.
M00-4043	5/16"	1





# ИНСТРУМЕНТЫ

## ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПРОМА-X 150 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-0600	1	12

 ПЕРВАЯ МАШИНКА НОВОЙ СЕРИИ ПРОМА-X.

МАКС. СКОРОСТЬ: 12 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 480 Л/МИН.  
МАССА: 0,95 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 5 ММ.



## ПЛАНЕТАРНАЯ МИНИ-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА KD-501 72 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-7501	1	20

МАКС. СКОРОСТЬ: 13 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 275 Л/МИН.  
МАССА: 0,62 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.



## ТОЧЕЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 31 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-3501	1	20

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 140 Л/МИН.  
МАССА: 0,475 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ STICK-ON 910-3501-36.



## ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 MM

Артикул	Шт./Упак.
910-3501-44	1




ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНКИ (910-3501). ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (970-3501-36), МЯГКАЯ 971-0024, ТВЕРДАЯ (971-0041) ИЛИ СВЕРХ-ТВЕРДАЯ (971-0092).

## ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА КО-8751 70 X 198 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-8751D	1	6

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 350 Л/МИН.  
МАССА: 1,25 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 5 ММ.




## ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА КО-202 70 X 115 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-0202	1	6

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 340 Л/МИН.  
МАССА: 0,74 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ.  
ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. УДОБНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЗАКРУГЛЕНИЙ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ SUPER ASSILEX 971-0035.



# ИНСТРУМЕНТЫ

## PROMA-X ELECTRIC 150

### Эксцентриковая электро-шлифовальная машина – 150 мм

Артикул		Шт./упак.
910-0500		1

СКОРОСТЬ: 4000-10000 RPM, 7 СКОРОСТЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 В, МОЩНОСТЬ: 350 Вт, ОРБИТА: 5 мм, ВЕС: 1,41 кг  
В КОМПЛЕКТЕ С ОПОРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 889-5467.



## POLISHER 150

### Электро-полировальная машинка – 150 мм

Артикул		Шт./упак.
910-0700		1

СКОРОСТЬ: 750-1850 RPM, 6 СКОРОСТЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 230 В  
МОЩНОСТЬ: 1100 Вт, ВЕС: 2,2 кг, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ 858-0120.



# РЕЕСТР МАТЕРИАЛІВ

## МАХСUT



ЗЕРНО	152 ММ - 15Н	152 ММ - 7Н	152 ММ	125 ММ	70 x 419 ММ - 14Н	70 x 198 ММ - 8Н	70 x 419 ММ
P60	569-0060	563-0060	562-0060	552-0060	799-0060	547-0060	749-0060
P80	569-0080	563-0080	562-0080	552-0080	799-0080	547-0080	749-0080
P120	569-0120	563-0120	562-0120	552-0120	799-0120	547-0120	749-0120
P180	569-0180	563-0180	562-0180	552-0180	799-0180	547-0180	749-0120
Страница	10	10	10	10	17	17	17

## TRI-PRO



ЗЕРНО	152 ММ - 15Н	152 ММ	125 ММ - 8Н	125 ММ
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600
Страница	11	11	12	12

## PREMIUM



ЗЕРНО	152 ММ - 15Н	152 ММ-7Н	75 ММ	70 x 419 ММ - 14Н	70 x 419 ММ
P40	776-0040				
P60	568-0060	566-0060	730-0060		
P80	568-0080	566-0080	730-0080	748-0080	548-0080
P120	568-0120	566-0120	730-0120	748-0120	548-0120
P150	568-0150	566-0150	730-0150		
P180	568-0180	566-0180	730-0180	748-0180	548-0180
P220	568-0220	566-0220	730-0220		
P240	568-0240	566-0240	730-0240	748-0240	548-0240
P280	568-0280	566-0280	730-0280		
P320	568-0320	566-0320	730-0320	748-0320	548-0320
P360	568-0360	566-0360			
P400	568-0400	566-0400	730-0400	748-0400	
P500	568-0500	566-0500	730-0500		
P600	568-0600	566-0600	730-0600		
Страница	13	13	14	18	18

## MAXFILM



ЗЕРНО	152 MM - 15H	152 MM - 7H	70x419MM
P80	523-0080		
P120	523-0120	521-0120	541-0120
P150	523-0150	521-0150	
P180	523-0180	521-0180	541-0180
P220	523-0220	521-0220	
P240	523-0240	521-0240	541-0240
P280	523-0280	521-0280	
P320	523-0320	521-0320	541-0320
P360	523-0360	521-0360	
P400	523-0400	521-0400	541-0400
P500	523-0500	521-0500	
P600	523-0600	521-0600	
Страница	15	15	18

## MAGIC DISC



ЗЕРНО	152 MM - 15H
P320	528-0320
Страница	15

## SUPER ASSILEX



ЗЕРНО	152 MM - 15H	152 MM - 7H	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537			191-2517
K320	193-2535			191-2515
K360	193-1575			191-1515
K400	193-2533			191-2513
K600 Sky	193-1578	193-1538	730-2510	191-1508
K800 Lemon	193-1579	193-1539	730-2508	191-1509
K1200 Orange	193-1580	193-1540	730-2507	191-1510
Страница	21	21	21	23

## ASSILEX



ЗЕРНО	85 x 130 MM STICK-ON
K800 Lemon	191-1505
K1500 Peach	191-1504
Страница	23

## YELLOW FILM



ЗЕРНО	152 MM - 15H	152 MM - 7H	152 MM	125 MM-7H	75 MM	35 MM STICK-ON
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
Страница	16 /26	16/26	16 /26	16/26	27	27

## TOLEX



ЗЕРНО	152 MM - 15H	75 MM	130 x 170 MM	70 x 114 MM STICK-ON	152MM STICK-ON
K1500	193-1563	730-1502	191-1533	191-1503	192-1503
Страница	28	28	28	29	29

## TOLECUT



ЗЕРНО	34 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON	29 x 35 MM STICK-ON
K800		191-1517	191-1527
K1200		191-1516	191-1526
K1500	192-1513	191-1513	191-1523
K2000	192-1512	191-1512	191-1522
K3000	192-1511	191-1511	191-1521
Страница	25	25	25

## BUFLEX DRY



ЗЕРНО	152 MM - 15H	125 MM-7H	75 MM	35 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	194-1505	191-1532
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	194-1504	191-1531
Страница	30	30	30	30	31

## BUFLEX WET



ЗЕРНО	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
Страница	31	32

## ПОДЛОЖКИ



150 MM - 15H	150 MM - 7H	75 MM	31 MM
971-0027 (СТР. 28)	971-0049 (СТР. 22)	971-0068 (СТР. 30)	971-0023 (СТР. 27)
971-0057 (СТР. 22)	971-0039 (СТР. 22)	971-7502 (СТР. 14)	971-0024 (СТР. 31)
971-0065 (СТР. 29)			971-0041 (СТР. 31)
971-0091 (СТР. 22)			971-0092 (СТР. 31)
			910-3501-36 (СТР. 27)



120 x 160 MM ASSILEX	78 x 123 MM BUFLEX	75 x 120 MM ASSILEX	72 x 125 MM ASSILEX
885-2191 (СТР. 23)	971-0061 (СТР. 31)	971-0035 (СТР. 23)	885-2197 (СТР. 23)

## ПОДЛОЖКИ



97 x 150 MM SUPER ASSILEX	83 x 130 MM ASSILEX STICK-ON	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	70 x 110 MM BUFLEX WET STICK-ON	66 x 110 MM TOLECUT STICK-ON	62 x 111 MM TOLEX STICK-ON	26 x 32 MM TOLECUT STICK-ON
971-0026 (СТР. 23)	971-0020 (СТР. 24)	971-0060 (СТР. 31)	971-0025 (СТР. 23)	971-0012 (СТР. 32)	858-1550 (СТР. 25)	971-0016 (СТР. 29)	971-0047 (СТР. 25)
	971-0021 (СТР. 24)	971-0061 (СТР. 31)	971-0094 (СТР. 23)	971-0013 (СТР. 32)	971-0048 (СТР. 25)		
	971-0022 (СТР. 24)						

## БЛОКИ



	РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX	РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX
ШЛИФБЛОК	120 x 160 MM 885-2140	72 x 125 MM 885-2190
ПОДЛОЖКА	120 x 160 MM 885-2191	72 x 125 MM 885-2197
Страница	23	23

## НЕТКАНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



ЗЕРНО	SCUFF-X RED HAND PADS 115 x 230 MM	SCUFF-X GREY HAND PADS 115 x 230 MM	SCUFF-X RED ROLL 115 MM x 10 M	SCUFF-X GREY ROLL 115 MM x 10 M
Very Fine	900-7946		900-7945	
Ultra Fine		900-7948		900-7947
Страница	19	19	19	19

## АБРАЗИВНАЯ БУМАГА



ЗЕРНО	SILICON CARBIDE 230 x 280 MM
P60	101-0060
P80	101-0080
P100	101-0100
P120	101-0120
P150	102-0150
P180	102-0180
P220	102-0220
P240	102-0240
P280	102-0280
P320	102-0320
P360	102-0360
P400	102-0400
P500	102-0500
P600	102-0600
P800	102-0800
P1000	102-1000
P1200	102-1200
P1500	102-1500
P2000	102-2000
Страница	20

## АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ



ЗЕРНО	HIGHFLEX 115 x 140 x 6 MM
P120 - P150	HFX-MEDIUM
P150 - P240	HFX-FINE
P240 - P400	HFX-SUPERFINE
P400 - P600	HFX-ULTRAFINE
P600 - P800	HFX-MICROFINE
Страница	19

## АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН




ЗЕРНО	115 MM x 25 M РУЛОН
P40	812-0040
P60	812-0060
P80	812-0080
P100	812-0100
P120	812-0120
P150	812-0150
P180	812-0180
P240	812-0240
Страница	20

## ИНСТРУМЕНТЫ



150 MM	72 MM	31 MM	70 x 198 MM	70 x 115 MM	150 MM	150 MM
910-0600 (СТР. 33)	910-7501 (СТР. 33)	910-3501 (СТР. 33)	910-8751D (СТР. 33)	910-0202 (СТР. 33)	910-0500 (СТР. 34)	910-0700 (СТР. 34)

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of 20 horizontal light blue bars, stacked vertically, intended for taking notes. The bars are uniform in color and width, providing a structured space for writing.



ПРОСКАНИРУЙТЕ QR КОД И  
СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KOVAX APP

ДОСТУПНО ДЛЯ ANDROID И IOS

INFO@KOVAX.SU  
WWW.KOVAX.SU  
© 2019