

The logo for KOVAX, featuring the word "KOVAX" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with three horizontal lines passing through it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word. The logo is centered within a white circular area that overlaps a blue textured background on the left and a light-colored wood-grain background on the right.


KOVAX®

The text "КАТАЛОГ 2021" is written in a blue, sans-serif font, centered within a white circular area. This circle overlaps the wood-grain background from the top right and a yellow perforated material background from the bottom right.

КАТАЛОГ
2021

The website address "WWW.KOVAX.SU" is written in a white, sans-serif font, positioned in the bottom left corner of the page. It is overlaid on a collage of various colored materials, including a blue textured surface, a yellow perforated surface, and a green perforated surface.

WWW.KOVAX.SU



Простота

В системе шлифования Kovax есть решение для любой проблемы



Скорость

Система KOVAX предоставляет средства для максимальной эффективности работы



Надежность

С системой сухого шлифования всегда все под контролем

История совершенства. История KOVAX.

У компании японские корни, поэтому стремление к наивысшему качеству заложено в генетической структуре компании. Это стремление реализуется как на уровне продукции, так и в поддержке клиентов. Упор на совершенство это часть японской культуры, где символом совершенства является круг. В сохранившихся традициях это так называемое Enso представляется как выражение совершенства. Поскольку Enso это очень важный и значимый символ, с которым Kovax себя идентифицирует, круг стал постоянным элементом в дизайне компании. В японской письменности иероглиф Enso также буквально означает «круг единения». Что значит поддержание гармоничных отношений в сотрудничестве.

Это видение полностью соответствует идейному наследию Kovax. Компания создает совершенную продукцию на своих ультрасовременных заводах, где сочетаются новейшие производственные технологии и 90 лет опыта в разработке и производстве шлифовальных материалов. В результате создается полная шлифовальная линейка, с возможностью сухого шлифования до самых мелких градаций.

Качественный и очень равномерный конечный результат позволит вам по-настоящему выделиться и в то же время существенно сократить рабочее время. Но это еще не все! Потребность в совершенстве также означает перспективное мышление: как сделать работу клиента проще и эффективнее в будущем. Или какие системы шлифования компания сможет предложить клиентам для новых областей применения, какие новые материалы и т.д. Поэтому компания регулярно внедряет инновационные продукты, абсолютно новые в мировом масштабе.

Однако прежде всего компания ищет совершенства путем развития гармоничных отношений с клиентами. Личный контакт, лояльность и прямые линии связи. Быть на связи друг с другом.

В этом сила Kovax. Это история совершенства компании!

СООБЩЕСТВО KOVAX

Один из основных принципов японской культуры – лояльность. Этот принцип применялся уже японскими самураями. Kovax также оказывает активную поддержку: во взаимоотношениях с партнерами компания стремится к долгосрочному сотрудничеству, на основании взаимного уважения и доверия.

На данный момент партнерская сеть объединяет партнеров из 44 стран мира. В рамках сотрудничества происходит обмен опытом и знаниями, при этом партнеры уважают рынки друг друга. Одновременно компания создает новые возможности для бизнеса, расширяя и продолжая успехи друг друга. Стабильное будущее, особенно в переменчивых рыночных условиях.

Вместе мы твердо стоим на ногах и можем уверенно встретить любую проблему. Мы – сообщество Kovax!









44

страны



ПИКТОГРАММЫ

Пиктограммы помогут вам найти верное решение для любой задачи. Вы с одного взгляда увидите, какие материалы подходят для данных задач.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

-  МЕТАЛЛООБРАБОТКА
-  УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
-  ШЛИФОВАНИЕ ШПАТЛЕВКИ
-  ШЛИФОВАНИЕ ГРУНТА
-  ОКРАСКА ПЕРЕХОДОМ
-  УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
-  ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
-  ВОДОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ

СОВЕТЫ


-  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
-  ВЫБОР МАТЕРИАЛА

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

-  ВЕЛКРО
-  КЛЕЕВАЯ ОСНОВА

ПОДБОРКА ИЗ АССОРТИМЕНТА KOVAX

Абразивные круги Maxfilm
Стр 16




Абразивные полосы Maxcut
Стр 17



Абразивные полосы Maxfilm
Стр 18



Угловой шлифовальный блок
Стр 20



Шлифблок эргономичный
Стр 35



Шлифмашинка ProMa-X
Стр 34



Tolecut K2500
Стр 25



06

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

MAXCUT	10
TRI-PRO	11
PREMIUM	13
MAXFILM	14
КРУГ MAGIC DISC	14
YELLOW FILM	16

17

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

MAXCUT	17
PREMIUM	18
KOFLE-X	19
РУЛОНЫ FOAM-X	19
HIGHFLEX	19
DOUBLEFLEX	19
ШЛИФ. БЛОКИ, 4-СТОРОННИЕ	20
РУЛОНЫ TRI-PRO НА ЛИПУЧКЕ	20
ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ	20

21

SUPER ASSILEX

КРУГИ SUPER ASSILEX	21
ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX	22
ПОЛОСЫ И АКЦЕССУАРЫ SUPER ASSILEX	23
ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ	24

25

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

TOLE CUT	25
YELLOW FILM	27
TOLEX	29
BUFLEX DRY	31
BUFLEX WET	32
АКЦЕССУАРЫ ASSILEX	24

34


ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ PRO-X	34
ПОДЛОЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	32
TOLEX	29
BUFLEX DRY	31
BUFLEX WET	32
АКЦЕССУАРЫ ASSILEX	24

35

РЕЕСТР МАТЕРИАЛОВ

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



MAXCUT

P60-P180

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ И
ШЛИФОВАНИЯ МЕТАЛЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА MAXCUT

В абразивах Maxcut используется специально закаленное зерно оксида алюминия, имеющее твердость 9.8 по минералогической шкале Мооса. После искусственного алмаза, имеющего твердость 10, это практически самый твердый из существующих минералов, что делает его оптимально пригодным для тяжелейших операций шлифования. Благодаря открытой структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.



TRI-PRO

P60-P600



ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ
ЦЕНА-КАЧЕСТВО ДЛЯ ПОЛНОГО
ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ОТ
МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА TRI-PRO

Материалы Tri-Pro можно использовать для всех операций шлифования - от металла до грунта. Агрессивность проявляется в высокой режущей способности материалов Tri-Pro. В то же время, однородность риски позволяет избежать интенсивных ремонтных работ. Благодаря своей структуре, предотвращается забивание поверхности абразива.



Premium

P40-P600





МАТЕРИАЛЫ PREMIUM
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПОЛНОГО
ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ - ОТ
МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА PREMIUM

Высокая режущая способность и при этом однородность абразивного материала, позволяют избежать дефекты шлифования, такие как глубокие риски и царапины.

ДОСТУПНО В



МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА
ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ С
РОТАЦИОННОЙ ЗАЧИСТНОЙ
МАШИНОККОЙ.



MAXFILM
P80-P600



MAXFILM – МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ВО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ ШЛИФОВАНИЯ - ОТ МЕТАЛЛА ДО ГРУНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА MAXFILM

Пленочная основа абразивов Maxfilm обеспечивает превосходный контакт абразива с поверхностью, высокую стойкость и долговечность. Двойное защитное покрытие стеаратом препятствует засорению абразива. Градация абразива указана на лицевой стороне круга, что обеспечивает максимальное удобство в эксплуатации.




SuperAssilex
K240-K1500



НОВЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ШЛИФОВАНИЯ – ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ И ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА SUPER ASSILEX

Инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: как результат однородная и мелкая риска. Максимальный контроль во время шлифования грунта и финишного покрытия позволяет сэкономить до 50% времени. Абразивы Super Assilex предотвращают потенциальные проблемы в операциях шлифования.



Magic Disc
P320-500





ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗНОГО ПОКРЫТИЯ И ТВЕРДЫХ ЛАКОВ


ПРЕИМУЩЕСТВА MAGIC DISC

Круги Magic сделаны на пленочной основе с использованием нового алмазного зерна, а также защитного покрытия от засорения нового поколения, что обеспечивает исключительно долгий срок службы на твердых поверхностях. Высокая агрессивность в сочетании с очень равномерной риской.

ДОСТУПНО В



ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ХОДОМ ЭКСЦЕНТРИКА 5 ММ



Yellow Film

P800-P2000


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



РЕШЕНИЕ № 1 ДЛЯ ЗОН ПЕРЕХОДА, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ ИДЕАЛЬНЫЙ, НЕВИДИМЫЙ ПЕРЕХОД ОТ СТАРОГО ЛАКА К НОВОМУ

ПРЕИМУЩЕСТВА YELLOW FILM

Пленочная основа, обработка абразивного зерна специальным покрытием предотвращает нагрев в процессе шлифования. Риск перегрева поверхности сведен к минимуму. Yellow Film – идеальный материал для удаления шагрени, финишной отделки дерева и шлифования лака. Исключительная однородность зерна и соответственно риски.



Tolex

K1500



ЧЕМПИОН ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ, ОСТАВЛЯЮЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКУЮ РИСКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА TOLEX

При производстве абразивов Tolex используется специальное микроабразивное зерно, в сочетании с инновационной латексной основой, что позволяет получить риску менее 1 микрона. Такая мелкая риска значительно сокращает время полировки. Сводит к минимуму риск сквозной шлифовки отделочного покрытия.



Tolecut

K800 - K3000







МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СУХОГО УДАЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА TOLECUT

Tolecut – система сухого шлифования. Отсутствие воды позволяет в любой момент увидеть прогресс в удалении дефекта. Это обеспечивает безопасность процесса и исключает сквозное шлифование лака. Tolecut имеет уникальную режущую способность. При использовании гибкой подложки Tolecard он также подходит для выпуклых и вогнутых поверхностей. Простота использования делает этот материал обязательным элементом для каждого специалиста авторемонта.

ДОСТУПНО В





Buflex Dry

K2000 - K3000



МИКРО - ТОНКИЕ АБРАЗИВЫ,
ПРИЗВАННЫЕ СНИЗИТЬ ВРЕМЯ
ПОЛИРОВАНИЯ ДО МИНИМУМА

ПРЕИМУЩЕСТВА BUFLEX DRY

Сверх-гибкая инновационная латексная основа и уникальная структура зерна: исключительно однородная риска как результат. Специально разработанная бескрючковая система крепления обеспечивает безопасность процесса и предотвращает царапины, вызываемые жесткой системой велкро. Сохранение структуры отделочного покрытия.

ДОСТУПНО В

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM




70 x 114 MM




MAXCUT


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXCUT НА ЛИПУЧКЕ 203 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300




АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXCUT НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXCUT НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600









АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXCUT НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




Для оптимального результата использовать MAXCUT на средних и высоких скоростях. Идеально подходит для удаления старого покрытия, шлифования шпатлевки, металла и дерева твердых пород, например орех или бук.

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ МАХСУТ НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




TRI-PRO

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
527-0060	P60	  	100	800
527-0080	P80	  	100	800
527-0100	P100	  	100	800
527-0120	P120	 	100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240	 	100	1200
527-0280	P280	 	100	1200
527-0320	P320	 	100	1200
527-0360	P360	 	100	1200
527-0400	P400	 	100	1200
527-0500	P500	 	100	1200
527-0600	P600	 	100	1200

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
525-0060	P60	  	100	800
525-0080	P80	  	100	800
525-0100	P100	  	100	800
525-0120	P120	 	100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240	 	100	1200
525-0280	P280	 	100	1200
525-0320	P320	 	100	1200
5250360	P360	 	100	1200
525-0400	P400	 	100	1200
525-0500	P500	 	100	1200
525-0600	P600	 	100	1200



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200




АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ TRI-PRO 125 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



ПОДЛОЖКА ОПОРНАЯ TRI-PRO 125 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ



АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ШТ./УПАК.
885-0169	5/16"	1

ПОДЛОЖКА ПЕРЕХОДНАЯ TRI-PRO 125 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ



АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
885-0712	2

PREMIUM

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 203 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ




Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
776-0040	P40		25	400
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	600
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ PREMIUM 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80		50	1800
730-0120	P120		50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240		50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-7502

МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 75 ММ

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-7502	4

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ M750-148

MAGIC DISC

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAGIC DISC 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ


АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
528-0320	P320		10	200
528-0400	P400		10	200
528-0500	P500		10	200

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ТВЕРДОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ ASSILEX (971-0057) ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ОБРАБОТКИ ВЫПУКЛЫХ И ВОГНУТЫХ УЧАСТКОВ

MAXFILM


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM на липучке 152 ММ - Мультидырочные

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ MAXFILM 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



YELLOW FILM


МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 75 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600




Для максимального срока службы работать на низкой или средней скорости.
Это предотвратит перегрев в процессе шлифования



MAXCUT

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXCUT 115 X 225 ММ - 10 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
516-0060	P60	  	50	500
516-0080	P80	  	50	500
516-0120	P120	  	50	500
516-0180	P180		50	500



АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXCUT 70 X 419 ММ - 14 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
799-0060	P60	  	50	800
799-0080	P80	  	50	800
799-0120	P120	  	50	800
799-0180	P180		50	800




АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXCUT 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
749-0060	P60	  	50	800
749-0080	P80	  	50	800
749-0120	P120	  	50	800
749-0180	P180		50	800



АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXCUT 70 X 198 ММ - 8 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
547-0060	P60	  	50	1200
547-0080	P80	  	50	1200
547-0120	P120	  	50	1200
547-0180	P180		50	1200



 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВИБРО-ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ КО-8751 (910-8751D)

 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ГЛУБОКОЙ РИСКИ ШЛИФОВАТЬ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

PREMIUM

АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 115 X 225 ММ - 10 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
716-0080	P80		50	500
716-0120	P120		50	500
716-0180	P180		50	1000
716-0240	P240		50	1000
716-0320	P320		50	1000
716-0400	P400		50	1000



АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ PREMIUM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ


Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
548-0080	P80		50	800
548-0120	P120		50	800
548-0180	P180		50	800
548-0240	P240		50	800
548-0320	P320		50	800



MAXFILM


АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXFILM 70 X 198 ММ - МУЛЬТИДЫРОЧНЫЕ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXFILM 70 X 402 ММ - МУЛЬТИДЫРОЧНЫЕ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800





АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ MAXFILM 70 X 419 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
541-0120	P120		50	800
541-0180	P180		50	800
541-0240	P240		50	800
541-0320	P320		50	800
541-0400	P400		50	800



МАТИРУЮЩИЕ ЛИСТЫ KOFLE-X SLIM 115 X 230 MM



АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.
900-7950	Very Fine	Red 	25
900-7951	Ultra Fine	Grey 	25

 ГИБКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАСТУ (852-0260)

 ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ



МАТИРУЮЩИЕ ЛИСТЫ KOFLE-X PERFORMANCE 115 X 230 MM



АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.
900-7952	Very Fine	Red 	20
900-7953	Ultra Fine	Grey 	20

 ГИБКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАСТУ (852-0260)

 ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ



МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ ULTRAFINE И VERYFINE 115 MM X 10 M

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.
900-7945	Very Fine	Red 	1
900-7947	Ultra Fine	Grey 	1

 ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ



АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ HIGHFLEX 115 X 140 X 6 MM

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fine		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100

 ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АБРАЗИВАМ SUPER ASSILEX ПРИ МАТИРОВАНИИ



АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ DOUBLEFLEX 123 X 98 X 13 MM

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.
901-0010	Grey	Medium 	100
901-0020	Red	Fine 	100
901-0030	Blue	Super Fine 	100
901-0040	Green	Ultra Fine 	100
901-0050	Beige	Micro Fine 	100

 ГИБКАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОСНОВА ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ СЛОЖНЫЙ ПРОФИЛЬ



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК 4X4 100 X 68 X 25 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.
902-0010	Medium		250
902-0020	Fine		250
902-0030	Super Fine		250
902-0040	Ultra Fine		250



ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ СО СЛОЖНЫМ КОНТУРОМ И ПРЯМЫМИ УГЛАМИ

УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК 4X4 115 X 90 X 68X25 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.
902-0015	Medium		100
902-0025	Fine		100
902-0035	Super Fine		100
902-0045	Ultra Fine		100



ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ СО СЛОЖНЫМ КОНТУРОМ И ПРЯМЫМИ УГЛАМИ

АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН TRI-PRO 115 MM X 25 M

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
872-0040	P40		1	4
872-0060	P60		1	8
872-0080	P80		1	8
872-0120	P120		1	8
872-0150	P150		1	12
872-0180	P180		1	12
872-0240	P240		1	12
872-0320	P320		1	12
872-0400	P400		1	12



ВОДОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА 230 X 280 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



ВОДОСТОЙКИЕ ПОЛОСЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДВУХСТОРОННИМ ШЛИФБЛОКОМ (971-0001)

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0057 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0091 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
193-1538	Sky		25	1000
193-1539	Lemon		25	1000
193-1540	Orange		25	1000



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0049 (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ И ПОДЛОЖКУ 971-0039 (МЯГКАЯ) ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И БОЛЬШЕЙ РАВНОМЕРНОСТИ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
195-1538	Sky		25	1000
195-1539	Lemon		25	1000
195-1540	Orange		25	1000




ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДЛОЖКАМИ ТИПА МИКРО-ВЕЛКРО

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ SUPER ASSILEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ




Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
730-2510	Sky		50	1800
730-2508	Lemon		50	1800
730-2507	Orange		50	1800



ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (K320, K360, K400, K600) И ШЛИФОВАНИЯ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (K240, K320)




* FOR ECONOMIC ALTERNATIVES FOR SCUFFING & SANDING GO TO PAGE 20-21.



ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX


ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ		ШТ./УПАК.
971-0057	МИКРО-ВЕЛКРО	2



ПОДЛОЖКИ ЖЕСТКИЕ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ		ШТ./УПАК.
971-0049	МИКРО-ВЕЛКРО	2




 ПРИ РАБОТЕ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И УВЕЛИЧЕНИИ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕСТКУЮ ПОДЛОЖКУ

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ		ШТ./УПАК.
971-0091	МИКРО-ВЕЛКРО	2



ПОДЛОЖКИ ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX - МЯГКИЕ 150 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

АРТИКУЛ		ШТ./УПАК.
971-0039	МИКРО-ВЕЛКРО	2




 ДЛЯ ИСКРИВЛЕННЫХ УЧАСТКОВ И БОЛЬШЕЙ ОДНОРОДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЯГКУЮ ПОДЛОЖКУ

 ДЛЯ КРУГОВ SUPER ASSILEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ МИКРО-ВЕЛКРО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЦАРАПИН ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО

ПОЛОСЫ И АКСЕССУАРЫ SUPER ASSILEX

МАТИРУЮЩИЕ ЛИСТЫ SUPERASSILEX 130 X 170 MM


Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400		25	500
191-2512	K500		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 MM

ПОДЛОЖКИ SUPER ASSILEX PAD

Артикул			шт./упак.
971-0026	PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	PAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	PAD M - Жесткие	75 x 120 MM	4



SUPER ASSILEX

ПОДЛОЖКУ ВЕЛКРО SUPER ASSILEX M - HARD (971-0094) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПОЛОСАМИ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM

ПОДЛОЖКИ L И M (971-0026; 971-0025) ИМЕЮТ ДВА УГЛА БЕЗ ВЕЛКРО, ЧТОБЫ ЛЕГКО ОТДЕЛЯТЬ ПОЛОСЫ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ


ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ASSILEX KO 202 75 X 120 MM

Артикул	шт./упак.
971-0035	4



ИСПОЛЬЗОВАТЬ С МАШИНОЙ ASSILEX/BUFLEX KO-202 (910-0202)

РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 120 X 160 MM



Артикул	FOR SHEET	шт./упак.
885-2140	ШЛИФБЛОК 130 x 170 MM	1
885-2191	ПОДЛОЖКА 130 x 170 MM	1

РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX 72 X 125 MM



Артикул	FOR SHEET	шт./упак.
885-2190	ШЛИФБЛОК 130 x 85 MM	1
885-2197	ПОДЛОЖКА 130 x 85 MM	1

ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКИ SUPER ASSILEX И СВЕРХ-ЖЕСТКУЮ ПОДЛОЖКУ. РАБОТА БЕЗ ПОДЛОЖКИ ДЕЛАЕТ БЛОК БОЛЕЕ ГИБКИМ

ASSILEX STICK-ON И АКЦЕССУАРЫ


КЛЕЯЩИЕСЯ ЛИСТЫ ASSILEX 85 X 130 MM

АРТИКУЛ	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
191-1505	Lemon	K800	50	1000
191-1504	Peach	K1500	50	1000



ПОДЛОЖКА ASSILEX PAD AU ЖЕСТКАЯ 83 X 130 MM

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0020	2



ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AH МЯГКИЕ 83 X 130 MM

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0021	2



ПОДЛОЖКИ ASSILEX PAD AS ТОНКИЕ 83 X 130 MM

АРТИКУЛ	ШТ./УПАК.
971-0022	6





TOLECUT

КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 70 X 114 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1517	K800	☒	25	1000
191-1516	K1200	☒	25	1000
191-1513	Pink K1500	☒	25	1000
191-1512	Green K2000	☒	25	1000
191-1519	K2500	☒	25	1000
191-1511	Black K3000	☒	25	1000




 K800 и K1200 – ИДЕАЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОТЕКОВ И ВЫРАВНИВАНИЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLECARD (971-0048) или TOLECUT (858-1550) или TOLEBLOCK QM (971-0055) (Стр.26)

КЛЕЙКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ TOLECUT - 1/8 29 X 35 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1527	K800	☒	200	8000
191-1526	K1200	☒	200	8000
191-1523	Pink K1500	☒	200	8000
191-1522	Green K2000	☒	200	8000
191-1528	K2500	☒	200	8000
191-1521	Black K3000	☒	200	8000



 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРУПНЫХ ДЕФЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ K800 И K1200


 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ С БЛОКОМ TOLEBLOCK (971-0047)

КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT - 1/4 70 X 29 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1546	K800	☒	100	4000
191-1547	K1200	☒	100	4000





 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОТЕКОВ И КРУПНЫХ ДЕФЕКТОВ НА КРУПНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ С БЛОКОМ TOLEBLOCK (971-0055) или TOLEBLOCK QS (971-0056) (Стр. 26)

КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLECUT 34 MM

Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.
192-1513	K1500	☒	600
192-1512	K2000	☒	600
192-1514	K2500	☒	600
192-1511	K3000	☒	600



 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (910-3501-36). МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023)

ПОДЛОЖКА TOLECARD 66 X 110 MM

Артикул	Шт./Упак.
971-0048	10

 МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ДЛЯ КРИВЫХ УЧАСТКОВ И КРАЕВ



ПОДЛОЖКА TOLECUT PAD 110 X 65 X 46 MM

Артикул	Шт./Упак.
858-1550	1

 СИНЯЯ СТОРОНА (МЯГКАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ, БЕЛАЯ СТОРОНА (ТВЕРДАЯ) ДЛЯ БОЛЬШЕЙ АГРЕССИВНОСТИ



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK 26 X 32 MM

Артикул	Шт./Упак.
971-0047	10



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Артикул	Шт./Упак.
971-0055	5



 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОТЕКОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С TOLECUT 1/4

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK QS круглый малый

Артикул	Шт./Упак.
971-0056	6



 ПРИМЕНЯТЬ С TOLECUT 1/8 ДЛЯ КРУГЛЫХ И ВОГНУТЫХ УЧАСТКОВ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК TOLEBLOCK QM круглый большой

Артикул	Шт./Упак.
971-0059	2




 ПРИМЕНЯТЬ С ЛИСТАМИ TOLECUT ДЛЯ КРУГЛЫХ И ВОГНУТЫХ УЧАСТКОВ

YELLOW FILM


МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600



МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600




МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600



ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ РАБОТАТЬ НА НИЗКОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПЕРЕГРЕВ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТВЕРДЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, УДАЛЕНИЯ ПЫЛИНОК И ПОТЕКОВ КРАСКИ





МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ YELLOW FILM НА ЛИПУЧКЕ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

включая подложку 971-7502



ЦВЕТКИ АБРАЗИВНЫЕ YELLOW FILM НА КЛЕЙКОЙ ОСНОВЕ 35 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 910-3501-36 ИЛИ ПАЛЬЧИКОВОЙ ПОДЛОЖКОЙ (971-0023) ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК 31 ММ


Артикул	шт./упак.
971-0023	5

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLESCUT (192-1513, 192-1512, 192-1511), ДЛЯ СУХИХ КРУГОВ VUFLEX ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-0024 (МЯГКАЯ), 971-0041 (ТВЕРДАЯ) ИЛИ 971-0092 (СВЕРХТВЕРДАЯ)



ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 ММ

Артикул	шт./упак.
910-3501-36	1

 ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНИКИ (910-3501). ПЕРЕХОДНАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА С ВЕЛКРО НА КЛЕЕВУЮ ОСНОВУ. ПОДХОДИТ ДЛЯ YELLOW FILM (881-1500, 881-2000) И TOLESCUT (192-1513, 192-1512, 192-1511)



TOLEX

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
193-1563	K1500		25	1000

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027)

ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Применение	Шт./упак.
971-0027	МИКРО-ВЕЛКРО	2

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
195-1593	K1500		25	1000

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО (971-0044)

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
730-1502	K1500		50	1800



ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ 971-7502

КЛЕЙКИЕ ЛИСТЫ TOLEX 130 X 170 ММ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
191-1533	K1500		25	500

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ SUPER ASSILEX M (971-0025) ИЛИ SUPER ASSILEX L (971-0026). ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОНКОГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЛОЖКИ VUFLEX DRY 971-0060 (РУЧНАЯ ОБРАБОТКА) ИЛИ 971-0061 (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА)

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TOLEX K1500 МЕЖДУ YELLOW FILM И VUFLEX



TOLEX STICK-ON

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ TOLEX STICK-ON 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
192-1503	K1500		25	1500

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ МИКРО-ВЕЛКРО TOLEX (971-0027)



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-ЖЕСТКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	шт./упак.
971-0017	2



ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК TOLEX STICK-ON-МЯГКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	шт./упак.
971-0014	2



КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 70 X 114 ММ

Артикул	Зерно	Применение	шт./упак.	шт./кор.
191-1503	K1500		25	750

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ TOLEX STICK-ON (971-0016)



ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ ПОД КЛЕЙКИЙ ЛИСТ TOLEX 62 X 111 ММ

Артикул	шт./упак.
971-0016	2



BUFLEX DRY

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 152 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ



Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
193-1565	Green	K2000	25	1000
193-1562		K2500	25	1000
193-1564	Black	K3000	25	1000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0065

ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX DRY 150 ММ - 15 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Шт./упак.
971-0065	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 2

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0067


ПОДЛОЖКА-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX DRY 125 ММ - 7 ОТВЕРСТИЙ




Артикул	Шт./упак.
971-0067	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 2

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул	Зерно	Применение	Шт./упак.	Шт./кор.
730-1513	Green	K2000	50	1800
730-1515	Black	K2500	50	1800
730-1514		K3000	50	1800

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0068

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ BUFLEX DRY ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СОЧЕТАНИИ С ПОДХОДЯЩЕЙ ПОДЛОЖКОЙ С БЕСКРЮЧКОВОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА. ЭТО ПРЕДОТВРАТИТ ПОЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ОТ НЕКОРРЕКТНОГО ВЕЛКРО И, КАК РЕЗУЛЬТАТ, ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПОЛИРОВКИ



МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ 75 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул		ШТ./УПАК.
971-0068	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	4



ПОДЛОЖКА - ПЕРЕХОДНИК НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ BUFLEX DRY 31 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Артикул			ШТ./УПАК.
971-0024	Soft	МИКРО-ВЕЛКРО	10
971-0041	Hard	МИКРО-ВЕЛКРО	10
971-0092	Extra Hard	МИКРО-ВЕЛКРО	10




 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: ТОЧЕЧНАЯ МАШИНКА (910-3501)
РУЧНАЯ ОБРАБОТКА: ПАЛЬЧИКОВАЯ ПОДЛОЖКА (971-0023)

ЛИСТЫ SUPER BUFLEX DRY НА ЛИПУЧКЕ 130 x 170 ММ

Артикул	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
191-1532	Green	K2000		25 / 500
191-1534	Black	K2500		25 / 500
191-1531		K3000		25 / 500

 ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: ЛЕГКО РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЛИСТА 130 X 85 ММ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ 971-0060 ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ИЛИ 971-0061 ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ЛИСТОВ BUFLEX DRY 78 x 123 ММ

Артикул		ШТ./УПАК.
971-0060	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	2

ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ

Артикул		ШТ./УПАК.
971-0061	БЕСКРЮЧКОВАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	2

ДЛЯ МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ




BUFLEX WET

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ КРУГИ BUFLEX DRY STICK-ON 152 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	ЗЕРНО	ПРИМЕНЕНИЕ	ШТ./УПАК.	ШТ./КОР.
192-1502	Green	K2000		25 / 1500
192-1501	Black	K3000		25 / 1500



 ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ BUFLEX WET (МЯГКАЯ) 971-0014

ПОДЛОЖКИ-ПЕРЕХОДНИК BUFLEX WET МЯГКАЯ 150 ММ - БЕЗ ОТВЕРСТИЙ



Артикул	Шт./Упак.
971-0014	2



ЛИСТЫ BUFLEX НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ 70 X 114 ММ



Артикул	Зерно	Применение	Шт./Упак.	Шт./Кор.
191-1502	Green	K2000	25	750
191-1501	Black	K3000	25	750

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ BUFLEX STICK-ON NH (ТВЕРДАЯ) 971-0013 ИЛИ NS (МЯГКАЯ) 971-0012



ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ - ЖЕСТКАЯ BUFLEX PAD NH 110 X 70 X 50 ММ



Артикул	Шт./Упак.
971-0013	2



ПОДЛОЖКА МЯГКАЯ BUFLEX PAD NS 110 X 70 X 50 ММ



Артикул	Шт./Упак.
971-0012	2



ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

ПОДЛОЖКИ & ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОДЛОЖКА 75 ММ

Артикул	Размер резьбы	Шт./Упак.
M00-4043	5/16"	1



ИНСТРУМЕНТЫ

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПРОМА-X 150 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-0600	1	12

 ПЕРВАЯ МАШИНКА НОВОЙ СЕРИИ ПРОМА-X

МАКС. СКОРОСТЬ: 12 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 480 Л/МИН
 МАССА: 0,95 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 5 ММ



ПЛАНЕТАРНАЯ МИНИ-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА KD-501 72 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-7501	1	20

МАКС. СКОРОСТЬ: 13 000 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 275 Л/МИН
 МАССА: 0,62 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ



ТОЧЕЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 31 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-3501	1	20

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 140 Л/МИН
 МАССА: 0,475 КГ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ
 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ STICK-ON 910-3501-36



ПОДЛОЖКА НА ЛИПУЧКЕ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 31 MM

Артикул	Шт./Упак.
910-3501-44	1



ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ МАШИНКИ (910-3501). ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЛОЖКОЙ STICK-ON (970-3501-36), МЯГКАЯ 971-0024, ТВЕРДАЯ (971-0041) ИЛИ СВЕРХ-ТВЕРДАЯ (971-0092)

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНКА ПРОМА-X 70 X 198 MM


Артикул	Шт./Упак.
910-0650	1

РАСХОД ВОЗДУХА: 350 Л/МИН, ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 5-6 АТМ
 ОРБИТА: 5 ММ, МАССА: 1,10 КГ
 В КОМПЛЕКТЕ ПЕРЕХОДНАЯ ПОДЛОЖКА: 910-0650-1



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ШЛИФМАШИНКИ ПРОМА-X 70 X 198 MM-МУЛЬТИДЫРОЧНАЯ

Артикул	Шт./Упак.
910-0650	1




ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА КО-202 70 X 115 MM

Артикул	Шт./Упак.	Шт./Кор.
910-0202	1	6

МАКС. СКОРОСТЬ: 8 500 ОБ/МИН. РАСХОД ВОЗДУХА: 340 Л/МИН
 МАССА: 0,74 КГ, ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА: 4-6 АТМ. ОРБИТА: 3 ММ
 ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ
 ПРОСТРАНСТВЕ. УДОБНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
 СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ЗАКРУГЛЕНИЙ

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДНУЮ ПОДЛОЖКУ SUPER ASSILEX 971-0035



ИНСТРУМЕНТЫ

POLISHER 150

Электро-полировальная машинка – 150 мм

Артикул	Шт./Упак.
910-0700	1

СКОРОСТЬ: 750-1850 RPM, 6 СКОРОСТЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 230 В
 МОЩНОСТЬ: 1100 Вт, ВЕС: 2,2 КГ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ПОДЛОЖКОЙ
 858-0120



ШЛИФБЛОК ЭРГОНОМИЧНЫЙ 70 X 198 MM - МУЛЬТИДЫРОЧНЫЙ

Артикул
887-0210



ШЛИФБЛОК ЭРГОНОМИЧНЫЙ 70 X 402 MM - МУЛЬТИДЫРОЧНЫЙ

Артикул
887-0230



РЕЕСТР МАТЕРИАЛІВ

MAXCUT



ЗЕРНО	203 ММ - 8Н	152 ММ - 15Н	152 ММ - 7Н	152 ММ	125 ММ - 7Н	125 ММ	115 x 225 ММ - 10Н	70 x 419 ММ - 14Н	70 x 198 ММ - 8Н	70 x 419 ММ
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060	516-0060	799-0060	547-0060	749-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080	516-0080	799-0080	547-0080	749-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120	516-0120	799-0120	547-0120	749-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180	516-0180	799-0180	547-0180	749-0180
Страница	10	10	10	10	11	11	17	17	17	17

TRI-PRO



ЗЕРНО	152 ММ - 15Н	152 ММ	125 ММ - 8Н	125 ММ
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600
Страница	11	11	12	12

PREMIUM



ЗЕРНО	203 ММ - 8Н	152 ММ - 15Н	152 ММ-7Н	75 ММ	115 x 225 ММ - 10Н	70 x 419 ММ
P40		776-0040				
P60		568-0060	566-0060	730-0060		
P80		568-0080	566-0080	730-0080	716-0080	548-0080
P120		568-0120	566-0120	730-0120	716-0120	548-0120
P150		568-0150	566-0150	730-0150		
P180	786-0180	568-0180	566-0180	730-0180	716-0180	548-0180
P220		568-0220	566-0220	730-0220		
P240	786-0240	568-0240	566-0240	730-0240	716-0240	548-0240
P280		568-0280	566-0280	730-0280		
P320	786-0320	568-0320	566-0320	730-0320	716-0320	548-0320
P360		568-0360	566-0360			
P400		568-0400	566-0400	730-0400	716-0400	
P500		568-0500	566-0500	730-0500		
P600		568-0600	566-0600	730-0600		
Страница	13	13	13	14	18	18

MAXFILM



ЗЕРНО	152 MM - Мультидырочные		152 MM - 15H	152 MM - 7H	125 MM - 7H	70x198MM	70x402MM	70x419MM
P60						704-0060	799-9060	
P80	523-9080		523-0080			704-0080	799-9080	
P120	523-9120		523-0120	521-0120	513-0120	704-0120	799-9120	541-0120
P150	523-9150		523-0150	521-0150	513-0150			
P180	523-9180		523-0180	521-0180	513-0180	704-0180	799-9180	541-0180
P220	523-9220		523-0220	521-0220	513-0220			
P240	523-9240		523-0240	521-0240	513-0240			541-0240
P280	523-9280		523-0280	521-0280				
P320	523-9320		523-0320	521-0320	513-0320			541-0320
P360	523-9360		523-0360	521-0360				
P400	523-9400		523-0400	521-0400	513-0400			541-0400
P500	523-9500		523-0500	521-0500	513-0500			
P600	523-9600		523-0600	521-0600	513-0600			
Страница	14		15	15	15			18

MAGIC DISC



ЗЕРНО	152 MM - 15H
P320	528-0320
P400	528-0400
P500	528-0500
Страница	14

SUPER ASSILEX



ЗЕРНО	152 MM - 15H	152 MM - 7H	125 MM - 7H	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K500	193-2532				191-2512
K600 Sky	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800 Lemon	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1000	193-2527				191-2507
K1200 Orange	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500	193-2525				191-2505
Страница	21	21	21	21	23

ASSILEX



ЗЕРНО	85 x 130 MM STICK-ON
K800 Lemon	191-1505
K1500 Peach	191-1504
Страница	23

YELLOW FILM



ЗЕРНО	152 MM - 15H	152 MM - 7H	152 MM	125 MM-7H	75 MM	35 MM STICK-ON
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
Страница	16 / 27	16/27	16 / 27	16/27	28	28

TOLEX



ЗЕРНО	152 MM - 15H	125 MM - 7H	75 MM	130 x 170 MM	70 x 114 MM STICK-ON	152MM STICK-ON
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	191-1503	192-1503
Страница	29	29	29	29	30	30

TOLECUT



ЗЕРНО	34 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON	29 x 35 MM STICK-ON	70 x 29 MM STICK-ON
K800		191-1517	191-1527	191-1546
K1200		191-1516	191-1526	191-1547
K1500	192-1513	191-1513	191-1523	
K2000	192-1512	191-1512	191-1522	
K2500		191-1519	191-1528	
K3000	192-1511	191-1511	191-1521	
Страница	25	25	25	25

BUFLEX DRY



ЗЕРНО	152 MM - 15H	125 MM-7H	75 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532
K2500	193-1562		730-1515	191-1534
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531
Страница	31	31	31	32

BUFLEX WET



ЗЕРНО	152 MM STICK-ON	70 x 114 MM STICK-ON
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
Страница	32	33

ПОДЛОЖКИ



150 MM - 15H	150 MM - 7H	75 MM	31 MM
971-0027 (СТР. 29)	971-0049 (СТР. 22)	971-0068 (СТР. 32)	971-0023 (СТР. 28)
971-0057 (СТР. 22)	971-0039 (СТР. 22)	971-7502 (СТР. 14)	971-0024 (СТР. 32)
971-0065 (СТР. 31)			971-0041 (СТР. 32)
971-0091 (СТР. 22)			971-0092 (СТР. 32)
			910-3501-36 (СТР. 28)

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ HIGHLEX



ЗЕРНО	115 x 140 x 6 MM
Medium	HFX-MEDIUM
Fine	HFX-FINE
Super Fine	HFX-SUPERFINE
Ultra Fine	HFX-ULTRAFINE
Micro Fine	HFX-MICROFINE
Страница	19

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ DOUBLEFLEX



ЗЕРНО	123 x 98 x 13 MM
Medium	901-0010
Fine	901-0020
Super Fine	901-0030
Ultra Fine	901-0040
Micro Fine	901-0050
Страница	19

ПОДЛОЖКИ



97 x 150 MM SUPER ASSILEX	83 x 130 MM ASSILEX STICK-ON	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	70 x 110 MM BUFLEX WET STICK-ON	66 x 110 MM TOLECUT STICK-ON	62 x 111 MM TOLEX STICK-ON	26 x 32 MM TOLECUT STICK-ON
971-0026 (СТР. 23)	971-0020 (СТР. 24)	971-0060 (СТР. 32)	971-0025 (СТР. 23)	971-0012 (СТР. 33)	858-1550 (СТР. 26)	971-0016 (СТР. 30)	971-0047 (СТР. 26)
	971-0021 (СТР. 24)	971-0061 (СТР. 32)	971-0094 (СТР. 23)	971-0013 (СТР. 33)	971-0048 (СТР. 26)		
	971-0022 (СТР. 24)						

БЛОКИ



	РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX	РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК ДЛЯ ASSILEX
ШЛИФБЛОК	120 x 160 MM 885-2140	72 x 125 MM 885-2190
ПОДЛОЖКА	120 x 160 MM 885-2191	72 x 125 MM 885-2197
Страница	23	23

НЕТКАНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



ЗЕРНО	SCUFF-X RED HAND PADS 115 x 230 MM	SCUFF-X GREY HAND PADS 115 x 230 MM	SCUFF-X RED ROLL 115 MM x 10 M	SCUFF-X GREY ROLL 115 MM x 10 M
Very Fine	900-7950	900-7952	900-7945	
Ultra Fine	900-7951	900-7953		900-7947
Страница	19	19	19	19

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК 4X4

ЗЕРНО	100 x 68 x 25 MM
Medium	902-0010
Fine	902-0020
Super Fine	902-0030
Ultra Fine	902-0040
Страница	20

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА



ЗЕРНО	SILICON CARBIDE 230 x 280 MM
P60	101-0060
P80	101-0080
P100	101-0100
P120	101-0120
P150	102-0150
P180	102-0180
P220	102-0220
P240	102-0240
P280	102-0280
P320	102-0320
P360	102-0360
P400	102-0400
P500	102-0500
P600	102-0600
P800	102-0800
P1000	102-1000
P1200	102-1200
P1500	102-1500
P2000	102-2000
Страница	20

УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК 4X4

ЗЕРНО	115 x 90 x 68 x 25 MM
902-0015	HFX-MEDIUM
902-0025	HFX-FINE
902-0035	HFX-SUPERFINE
902-0045	HFX-ULTRAFINE
Страница	20

АБРАЗИВНЫЙ РУЛОН




ЗЕРНО	115 MM x 25 M РУЛОН
P40	872-0040
P60	872-0060
P80	872-0080
P120	872-0120
P150	872-0150
P180	872-0180
P240	872-0240
P320	872-0320
P400	872-0400
Страница	20

ИНСТРУМЕНТЫ



150 MM	72 MM	31 MM	70 x 198 MM	150 MM	150 MM
910-0600 (СТР. 34)	910-7501 (СТР. 34)	910-3501-44 (СТР. 34)	910-0650 (СТР. 34)	910-0600 (СТР. 35)	910-0700 (СТР. 35)



ПРОСКАНИРУЙТЕ QR КОД И
СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KOVAX APP

ДОСТУПНО ДЛЯ ANDROID И IOS

INFO@KOVAX.SU
WWW.KOVAX.SU
© 2021